

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՊՐՈՖՏԵՍՏ ՍՊԸ-ն ՍԳԼ-ԷԱՃԱՊԶԲ-26/33 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի<br>համար | Առաջարկվող ապրանքի    |                       |                       |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    | Ֆիրմային<br>անվանումը | ապրանքային<br>նշանը   | մակնիշը               | արտադրողի<br>անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 53                 | դիլատացիոն<br>կաթետեր | դիլատացիոն<br>կաթետեր | դիլատացիոն<br>կաթետեր | դիլատացիոն<br>կաթետեր  | Դիլատացիոն կաթետեր՝ ընդլայնվող<br>գնդանոթով և չնդլայնվող<br>գնդանոթով, կախված ցուցումից,<br>պերիֆերիալ անոթների համար:<br>Կաթետերի երկարությունը 70սմ-ից<br>150սմ սահմաններում: Մուտքի<br>ծայրի տրամագիծը ոչ ավել՝ 0,035''<br>ուղղորդիչի դեպքում 0,038'', 0.018''<br>ուղղորդիչի դեպքում 0,020'', 0.014''<br>ուղղորդիչի դեպքում 0,017'':<br>Կախված վիրահատվող անոթի<br>տրամագծի չափից կաթետերի<br>պահանջվող չափերն են ըստ<br>երկարության՝ 0,035'' ուղղորդիչի<br>դեպքում 20-200սմ սահմաններում |

|  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--|--|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  | ընդլայնվող գնդանոթի պարագայում<br>և 20-150մմ սահմաններում,<br>չընդլայնվող գնդանոթի<br>պարագայում, 0.018" ուղղորդիչի<br>դեպքում 5-200մմ սահմաններում<br>ընդլայնվող գնդանոթի պարագայում<br>և 10-150մմ սահմաններում<br>չընդլայնվող գնդանոթի<br>պարագայում, 0.014" ուղղորդիչի<br>դեպքում 5-200մմ սահմաններում<br>ընդլայնվող գնդանոթի պարագայում<br>և 1,5-6մմ սահմաններում<br>չընդլայնվող գնդանոթի<br>պարագայում, նոմինալ ճնշումը ոչ<br>պակաս 6 ատմ., մաքսիմալ ճնշումը<br>ոչ պակաս 14 ատմ. ընդլայնվող<br>գնդանոթի պարագայում և նոմինալ<br>ճնշումը ոչ պակաս 12 ատմ.,<br>մաքսիմալ ճնշումը ոչ պակաս 18-22<br>ատմ. կախված տրամագծից<br>չընդլայնվող գնդանոթի<br>պարագայում: Կախված անոթի<br>վնասված մասի չափից կաթետերի<br>պահանջվող չափերն են ըստ<br>տրամագծի՝ 0,035" ուղղորդիչի<br>դեպքում 3-10մմ սահմաններում<br>երկու դեպքում էլ, 0.018" ուղղորդիչի<br>դեպքում 3-10մմ սահմաններում<br>ընդլայնվող գնդանոթի պարագայում |
|--|--|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--|--|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  | <p>և 2-8մմ սահմաններում չընդլայնվող<br/> գնդանոթի պարագայում, 0.014”<br/> ուղղորդիչի դեպքում 1,5-6մմ<br/> սահմաններում ընդլայնվող<br/> գնդանոթի պարագայում և 2-7մմ<br/> սահմաններում չընդլայնվող<br/> գնդանոթի պարագայում: CE<br/> սերտիֆիկատի առկայությունը<br/> պարտադիր է:</p> |
|--|--|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ООО ПРОФТЕСТ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом UQL-ELXU72P-26/33 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар     |               |       |                            |                            |
|------------|------------------------|---------------|-------|----------------------------|----------------------------|
|            | фирменное наименование | товарный знак | марка | наименование производителя | технические характеристики |
| 53         |                        |               |       |                            |                            |