

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՊՐՈՖՏԵՍՍ ՍՊԸ-ն ՍԳԼ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/33 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
 ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
62	Արյունական փական	Արյունական փական	Արյունական փական	Արյունական փական	Պտտվող արյունական փականը պետք է ունենա Կ կոնֆիգուրացիա, 9F (0.118") Ներքին տրամագիծ և երկու մուտք: Մուտքերից մեկը պտտուտակով է՝ եռուղուն կամ ներարկման համակարգի ն միանալու համար, մյուս մուտքը պետք է ունենա պտտվող փական՝ միկրոկաթետրի կամ միկրոուղելարի անցկացման համար, ինչպես նաև կանխի արյան արտահոսքը կամ օդի ներհոսքը դեպի համակարգ: Ելքն ունի 1 պտտուտակ՝ միկրոկաթետրին կամ ուղղորդիչ կաթետրին միանալու համար: Պտտվող արյունական փականը

				<p>կազմված է պոլիկարբոնատից, իսկ փականի մասը սիլիկոնից է: Պտտվող արյունականգ փականը պետք է փաթեթավորված լինի 0,009"-0,018" ուղղորդչի ներթափանցման համար բուլթ ասեղով՝ 1 հատ, պլաստիկ տորկերով՝ 0.009" (0.23 mm)- 0.018" (0.46 mm) ուղղորդչին միացնելու համար-1 հատ: Ցանկացած մատակարարված խմբաքանակի համար CE MARK որակի վկայականի առկայությունը պարտադիր է: Պետք է լինի նոր, չօգտագործված, գործարանային ստերիլ փաթեթավորմամբ: Ներառի տեխնիկական ցուցանիշները, առանձնահատկությունները և օգտագործման կանոնները՝ գործարանային ձեռնարկի ձևով: Պայմանագրի կատարման փուլում պետք է ներկայացվի ապրանքն արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչի կողմից տրված երաշխիքային նամակ:</p>
--	--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО ПРОФТЕСТ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом UQL-ECΔU72P-26/33 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
62					