ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Ինմեդ ՍՊԸ-ն ՁՄՄԱԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-30/26 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
7	Բոմբեյ Օրթո (Bombay Orthoi),	Բոմբեյ Օրթո (Bombay Orthoi),	Բոմբեյ Օրթո (Bombay Orthoi),	Բոմբեյ Օրթո (Bombay Orthoi),	Ազդրոսկրի ոչ ցեմենտային կոնաձև ոտիկ - էնդոպրոթեզ կոնք-ազդրային հոդի տոտալ, ոչ ցեմենտային ֆիքսացիայի կոմպոնենտ է, պատրաստման նյութը՝ բարձրորակ տիտանի խառնուրդ՝ Ti6Al4V, մակերեսի մշակում՝ shot blasting, microporous titanium coating, որը նպաստում է ոսկրի աճին և կենսաբանական ֆիքսացմանը։ Լայնական հատույթը 7 (յոթ) չափ (N9, N10, N11,N12, N13, N14, N15,), որոնք տարբերվում են ըստ երկարության և օֆսեթի՝ Համապատասխանաբար 130/37,5;

					135/38; 140/38,5; 145/39; 150/40; 155/41; 160/42: Կոնաձև ձևավորում, որն ապահովում է լիցքային բաշխման օպտիմալ ուղին՝ նվազեցնելով տեղում միկրոշարժումները։ Մակերեսային փորոտ քերծված (porous) ծածկույթ՝ մշակված կոմերցիոն մաքուր տիտանի մետաղական հատիկներով։ Սա նպաստում է կենսաբանական ֆիքսացմանը՝ ոսկրի աճի միջոցով։ Ռադիալ շերտավոր կառուցվածք, որը ուղղում է շրջափակում առաջացած լարվածությունը դեպի սեղմման բեռ՝ նվազեցնելով ինտրաօպերատիվ կոտրվածքների ռիսկը։ 2. Ազդրոսկրի գլխիկ -պատրաստման նյութը՝ CoCrMo, ծածկույթը՝ ամբողջ մակերեսը փայլեցրած է, դիամետրը գլխիկի 28մմ-ից մինչև 36մմ, քայլը փոքր կամ հավասար 4մմ, գլխիկի կոնուսը՝ 12/14մմ, ազդրոսկրի գլխիկն ունի 20 (քսան) չափ. համապատասխանաբար 22/0 ,22/3, 22/6, 22/9, արտաքին տրամագիծը 22մմ, 28/-6, 28/-3, 28/0, 28/3, 28/6, 28/9, արտաքին տրամագիծը 28մմ, 32/-6; 32/-3, 32/0, 32/3, 32/6,

					արտաքին տրամագիծը 32մմ, 36/-6, 36/-3, 36/0, 36/3, 36/6, արտաքին տրամագիծը 36 մմ: 3.Քացախափոսային գավաթի ներդիր, պատրաստման նյութը բարձր մոլեկուլային քաշով պոլիէթիլեն ներդրի վրա առկա է 20 աստիճանի հակատեղակայում, ունի 6 (վեց) չափ։ համապատասխանաբար ըստ չափսերի, արտաքին տրամագծի և համատեղելի գլխիկի՝ 44/35/28; 46/37/28; 48/39/32; 52/44/36; 56/48/36; 62/52/36: 4. Քացախափոսային գավաթ ոչ ցեմենտային, պատրաստման նյութը՝ Ti6Al4V, ծածկույթը (Porus Ti) տիտան, որն ստացվել է մակերեսի մշակում՝ shot blasting, microporous titanium coating-ի արդյունքում: Ներդիրները (UHMWPE, PE), բացի կոնածև միացումից, ամրանում են գավաթի մեջ՝ շնորհիվ հատուկ էպիցիկլոիդային համակարգի միջոցով, որը ապահովում է պահպանում և պտտման կայունություն։ Ունի 13 (տասներեք) չափ, քացախափոսային գավաթի վրա առկա են 3-ից 5 հատ անցք

					քացախափոսային պտուտակների համար, համապատասխան ըստ չափսերի և արտաքին տրամագծի՝ 44/46; 46/48; 48/50; 50/52; 52/54; 54/56; 56/58; 58/60; 60/62; 62/64; 64/66; 66/68; 68/70: Բոլոր կոմպոնենտները կլինեն միևնույն արտադրողի կողմից արտադրված, որպեսզի ապահովվի նրանց ճշգրիտ համատեղելիությունը միմյանց հետ։ Կոմպոնենտների տեղադրման համար մատակարարը մատակարարման ամբողջ ժամանակահատվածի համար անհատույց կապահովի Էնդոպրոթեզավորման համար անհրաժեշտ ուժային գործիքներով, մասնավորապես օրթոպեդիկ սղոցով, կաննուլացված օրթոպեդիկ շաղափով: Պարտադիր պայման է CE MARK կամ FDA որակի վկայականների առկայություն, արտադրողի կողմից տրվող համապատասխանության հավաստագրի (ավտորիզացիոն նամակի) և ծագման սերտիֆիկատի առկայությունը։ Յուրաքանչյուր վիրահատության ժամանակ մատակարարը կապահովի

					պահանջվող իմպլանտի բոլոր չափերի հասանելիությունը: Մատակարարումը կկատարվի 24/7 ռեժիմով՝ առավելագույնը 6 (վեց) ժամվա ընթացքում: Պատվիրատուն իր կողմից, նախապես ֆիքսված էլեկտրոնային փոստի միջոցով, ուղարկված գրավոր պահանջում նշում է մատակարարման ենթակա անհրաժեշտ իմպլանտների անվանումը, քանակը, չափը, տեսակը, պատրաստման նյութը: Եթե պայմանագրի գործողության ընթացքում Պատվիրատուի կողմից գնման առարկայի պահանջը ներկայացվել է ոչ ամբողջ խմբաքանակի համար, ապա գնման առարկայի չմատակարարված, մնացորդային խմբաքանակի մասով պայմանագիրը կլուծվի:

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО Инмед в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՄՄԱԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-30/26 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
7					