

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Վանկոմպ-ն ՍԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ 26/08 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի<br>համար | Առաջարկվող ապրանքի    |                     |                 |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------|-----------------------|---------------------|-----------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    | Ֆիրմային<br>անվանումը | ապրանքային<br>նշանը | մակնիշը         | արտադրողի<br>անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 3                  | MOXA                  | MOXA                | MOXA NPort 5110 | MOXA                   | <p>"Տեխնիկական բնութագիրը`</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Սարքի կարգավորումները պետք է հնարավոր լինի իրականացնել ոչ պակաս քան Serial Console, Windows Utility, Telnet Console և Web Console (HTTP) տարբերակներով:</li> <li>• Միջերեսների քանակը` 2, RS232 և 10/100BaseT(X) RJ45</li> <li>• Սարքի կառավարումը պետք է հնարավոր լինի իրականացնել ոչ պակաս քան DHCP Client, IPv4, SMTP, Telnet, DNS, HTTP, ARP, BOOTP, UDP, TCP/IP և ICMP տարբերակներով:</li> <li>• Մագնիսական մեկուսացման պաշտպանության առկայություն</li> </ul> |

|  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--|--|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  | <p>առնվազն 1.5 կՎ (ներկառուցված) •<br/>Անվտանգության ստանդարտները<br/>ոչ պակաս քան EN 62368-1, IEC<br/>62368-1 և UL 60950-1 •<br/>Էլեկտրամագնիսական<br/>զգայունությունը (EMS) պետք է<br/>համապատասխանի առնվազն ` o<br/>IEC 61000-4-2 ESD: Contact: 4 kV;<br/>Air: 8 kV o IEC 61000-4-3 RS: 80 MHz<br/>to 1 GHz: 3 V/m o IEC 61000-4-4 EFT:<br/>Power: 1 kV; Signal: 1 kV o IEC<br/>61000-4-5 Surge: Power: 1 kV o IEC<br/>61000-4-6 CS: 150 kHz to 80 MHz: 3<br/>V/m; Signal: 3 V/m I o IEC 61000-4-8<br/>PFMF IEC 61000-4-11 •<br/>Խափանումների միջև ընկած<br/>ժամանակահատվածը (MTBF)<br/>առնվազն 3,126,448 ժամ • Windows-<br/>ի ծրագրային ապահովման<br/>առկայություն (driver) Windows 11,<br/>10, 8.1, 8, 7, Vista, XP, Windows<br/>Server 2022, 2019, 2016, 2012 R2,<br/>2012, 2008 R2, 2008, 2003 և<br/>Windows Embedded CE 6.0, 5.0,<br/>ինչպես նաև Windows XP Embedded<br/>օպերացիոն համակարգերի համար<br/>• Նույնականացման տվյալները<br/>պահպանվում են սարքի վրա •<br/>Աշխատանքային ռեժիմները`</p> |
|--|--|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--|--|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  | <p>անջատված, Ethernet Modem, Pair Connection, Real COM, Reverse Telnet, TCP Client, TCP Server, UDP •</p> <p>Արտադրողի երաշխիքային ժամկետը ոչ պակաս քան 5 տարի</p> <p>Լրակազմը պետք է ներառի սարքի աշխատանքի համար նախատեսված պարագաները և երաշխիքային կտրոնը: "</p> |
|--|--|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

Վաճառողն իր անունով և որպես մասնակցի մասնակցելով էլեկտրոնային աուկցիոնին՝ 26/08 թվականին ներկայացնում է իր առաջարկած առարկայի մանրամասն նկարագրությունը՝

| Номер лота | Предлагаемый товар     |               |                 |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------|------------------------|---------------|-----------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            | фирменное наименование | товарный знак | марка           | наименование производителя | технические характеристики                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 3          | MOXA                   | MOXA          | MOXA NPort 5110 | MOXA                       | "Տեխնիկական բնութագիրը՝<br>• Սարքի կարգավորումները պետք է հնարավոր լինի իրականացնել ոչ պակաս քան Serial Console, Windows Utility, Telnet Console և Web Console (HTTP) տարբերակներով:<br>• Միջերեսների քանակը՝ 2, RS232 և 10/100BaseT(X) RJ45<br>• Սարքի կառավարումը պետք է հնարավոր լինի իրականացնել ոչ պակաս քան DHCP Client, IPv4, SMTP, Telnet, DNS, HTTP, ARP, BOOTP, UDP, TCP/IP և ICMP տարբերակներով:<br>• Մագնիսական մեկուսացման պաշտպանության առկայություն |

|  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--|--|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  | <p>առնվազն 1.5 կՎ (ներկառուցված) •<br/>Անվտանգության ստանդարտները<br/>ոչ պակաս քան EN 62368-1, IEC<br/>62368-1 և UL 60950-1 •<br/>Էլեկտրամագնիսական<br/>զգայունությունը (EMS) պետք է<br/>համապատասխանի առնվազն ` o<br/>IEC 61000-4-2 ESD: Contact: 4 kV;<br/>Air: 8 kV o IEC 61000-4-3 RS: 80 MHz<br/>to 1 GHz: 3 V/m o IEC 61000-4-4 EFT:<br/>Power: 1 kV; Signal: 1 kV o IEC<br/>61000-4-5 Surge: Power: 1 kV o IEC<br/>61000-4-6 CS: 150 kHz to 80 MHz: 3<br/>V/m; Signal: 3 V/m I o IEC 61000-4-8<br/>PFMF IEC 61000-4-11 •<br/>Խափանումների միջև ընկած<br/>ժամանակահատվածը (MTBF)<br/>առնվազն 3,126,448 ժամ • Windows-<br/>ի ծրագրային ապահովման<br/>առկայություն (driver) Windows 11,<br/>10, 8.1, 8, 7, Vista, XP, Windows<br/>Server 2022, 2019, 2016, 2012 R2,<br/>2012, 2008 R2, 2008, 2003 և<br/>Windows Embedded CE 6.0, 5.0,<br/>ինչպես նաև Windows XP Embedded<br/>օպերացիոն համակարգերի համար<br/>• Նույնականացման տվյալները<br/>պահպանվում են սարքի վրա •<br/>Աշխատանքային ռեժիմները`</p> |
|--|--|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--|--|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  | <p>անջատված, Ethernet Modem, Pair Connection, Real COM, Reverse Telnet, TCP Client, TCP Server, UDP •</p> <p>Արտադրողի երաշխիքային ժամկետը ոչ պակաս քան 5 տարի</p> <p>Լրակազմը պետք է ներառի սարքի աշխատանքի համար նախատեսված պարագաները և երաշխիքային կտրոնը: "</p> |
|--|--|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|