ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՍԻՐԻՈՒՍ ԼՈՋԻՍՏԻԿՍ ՍՊԸ-ն ՀՀԿԳՄՍՆԵԱՃԱՊՁԲ-26/33 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը
1	Copy A Premium Թուղթ A4, չկավճած էֆկալիպտե թուղթ, օգտագործվում է տպագրման համար, թելիկներ չպարունակող, մեխանիկական եղանակով ստացված: Խտությունը՝ առնվազն 80 գ/մ2, չափերը՝ 210X297 մմ. (առանց շեղումների), առանց փայտային խեժի և գազանման քլորի պարունակության: Նախատեսված՝ միակողմանի և երկկողմանի տպագրության համար: Պիտանի՝ լազերային, թանաքաշիթային և օֆսեթ տպագրության համար: Սպիտակությունը՝ ոչ պակաս 171%-ից (CIE համակարգով), ուլտրասպիտակ: Պայծառությունը՝ 100%-ից ոչ պակաս, հաստությունը՝ ոչ պակաս 108 մկմ, անթափանցելիությունը՝ 94%-ից ոչ պակաս, անհարթությունը ոչ ավել՝ 180մլ/ր, խոնավությունը՝ 3,5-4,5%, օդի անցանելիություն՝ ոչ պակաս 1700 մլ/ր, գործարանային փաթեթավորմամբ: Մեկ տուփի քաշը՝ 2,5 կգ (±0.05կգ), տոքսիկայնություն՝ ոչ ավել քան 95,3%, ֆենոլի պարունակություն՝ ոչ ավել քան 0,001 մգ/մ3, ֆորմալդեգիդի պարունակություն՝ ոչ ավել քան 0,0014 մգ/մ3: Ապրանքը պետք է լինի նոր՝ չօգտագործված: Ապրանքի տեղափոխումը և բեռնաթափումը իրականացվում է Վաճառողի կողմից:

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО Сириус Лоджистикс в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀԿԳՄՍՆԷԱՃԱՊՁԲ-26/33 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар
	технические характеристики
1	Copy A Premium Бумага А4, немелованная эвкалиптовая бумага, используемая для печати, безволокнистая, полученная механическим способом, плотностью не менее 80 г/м2, размерами 210X297 мм. (без отклонений), без древесной смолы и хлора. Подходит для лазерной, струйной и офсетной печати. Яркость: 100 %, толщина - не менее 108 мкм, водонепроницаемость: Не менее 94%, неравномерность не более 180 мл/мин, влажность: 3,5-4,5%, воздухопроницаемость не менее 1700 мл/мин, в заводской упаковке. Масса одной коробки: 2,5 кг (±0,05 кг), токсичность. : не более 95,3%, содержание фенола: не более 0,001 мг/м3, содержание формальдегида: не более 0,0014 мг/м3. . Товар должен быть новым, неиспользованным. Транспортировку и разгрузку товара осуществляет Поставщик.