

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Պրեմիում Թրեյդինգ Քոմփանի ՍՊԸ-ն ԳՄԳՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/4 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
4	Донагромаш	Донагромаш	-	ՌԴ	<p>Տեխնիկական բնութագիր</p> <p>Սկավառակային տափանի առանձնահատկություն.....</p> <p>սկավառակները տեղադրված են իրարից անկախ հենակների վրա Տե սակ.....</p> <p>..... կախովի</p> <p>Արտադրողականությունը մեկ հերթ ափոխին.....հա15-20</p> <p>Աշխատանքային արագություն.....</p> <p>.....կմ/ժ առնվազն 10</p> <p>Տռանսպորտային արագություն.....</p> <p>.....կմ/ժ առնվազն 25</p> <p>Հողի խոնավություն Առանց քառշա տափան.....</p>

				<p>....% մինչև 40 Քառաշատափանով.....  ..... %</p> <p>մինչև 18 Ընգրկման լայնություն.....  .....մմ 3500 Ք</p> <p>աշ..... կգ 1300 Չափսեր Լայնու  թյուն.....  .....մմ 3500 Բարձրություն.....  ..... մմ</p> <p>1400 Երկարություն.....  .....մմ 3200</p> <p>Լուսաձեռայը տրանսպորտային  դիրքում.....մմ 350</p> <p>Կտրող սկավառակների քանակ  ..... հատ20</p> <p>Շարքերի քանակ.....  ..... հատ.2</p> <p>Սկավառակի դիամետր.....  ..... մմ 560</p> <p>Սկավառակների միջև  հեռավորություն.....մմ</p> <p>350 Սկավառակների շարքերի միջև  հեռավորությունը.....մմ 1250</p> <p>Սկավառակների թեքման  անկյուն.....0 -</p> <p>30 Մշակման խորություն.....  .....սմ 15</p> <p>Նախատեսված է.....  .....ձ/ոմ130-150</p>
--	--	--	--	--





## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

Պրեմիում Թրեյդինգ Քոմփանի ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԳՄԳՀ-ԷԱՃԱՊԶԲ-26/4 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
4	Донагромаш	Донагромаш	-	ՌԴ	<p>Տեխնիկական բնութագիր          Սկավառակային տափանի          առանձնահատկություններ.....          սկավառակները տեղադրված են          հրարից անկախ հենակների վրա Տե          սակ.....          ..... կախովի          Արտադրողականությունը մեկ հերթ          ափոխին.....հա15-20          Աշխատանքային արագություն.....          .....կմ/ժ առնվազն 10          Տռանսպորտային արագություն.....          .....կմ/ժ առնվազն 25          Հողի խոնավություն Առանց քարշա          տափան.....</p>

				<p>....% մինչև 40 Քառաշատափանով.....  ..... %</p> <p>մինչև 18 Ընգրկման լայնություն.....  .....մմ 3500 Ք</p> <p>աշ..... կգ 1300 Չափսեր Լայնու  թյուն.....  .....մմ 3500 Բարձրություն.....  ..... մմ</p> <p>1400 Երկարություն.....  .....մմ 3200</p> <p>Լուսածերպը տրանսպորտային  դիրքում.....մմ 350</p> <p>Կտրող սկավառակների քանակ  ..... հատ20</p> <p>Շարքերի քանակ.....  ..... հատ.2</p> <p>Սկավառակի դիամետր.....  ..... մմ 560</p> <p>Սկավառակների միջև  հեռավորություն.....մմ</p> <p>350 Սկավառակների շարքերի միջև  հեռավորությունը.....մմ 1250</p> <p>Սկավառակների թեքման  անկյուն.....0 -</p> <p>30 Մշակման խորություն.....  .....սմ 15</p> <p>Նախատեսված է.....  .....ձ/ո՛ւ130-150</p>
--	--	--	--	--

