

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՆԱՐՎԱԿԻ ՍՊԸ-ն ԳՄՄՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/04 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի			
	Ֆիրմային անվանումը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
11	ՆԱՐՎԱԿԻ ՍՊԸ	ՆԱՐՎԱԿԻ ՍՊԸ	ՆԱՐՎԱԿԻ ՍՊԸ	Գրապահարանը պետք է պատրաստված լինի լամինացված ՓՏՍ-ից: Երկու կողմերի ներքևի դարակների և առջևի դռների հաստությունը պետք է լինի ոչ պակաս 18 մմ-ից, դարակները պետք է լինի ոչ պակաս 18 մմ հաստությամբ, իսկ հետևի պատինը՝ ոչ պակաս 3 մմ հաստությամբ: Եզրագծերը պետք է շրջափակվեն 0,4 մմ հաստության պլաստիկե եզրակալով (PVC): Գրապահարանը պետք է վերևում ունենա երեք բաց դարակ: Ներքևի դարակները պետք է փակվեն դռներով, որոնց վրա ամրացված են օվալաձև մետաղյա բռնակներ: Միացումներն իրականացնել թաքնված ձգանների միջոցով: 810(լ) x 440 (խ) x 2100(բ) մմ: Պետք է լինի նոր չօգտագործված: Առաքումը և տեղադրումը մատակարարի կողմից: Երաշխիք 2 տարի: Ռուսական արտադրության ապրանք, հումք, նյութ չի

				ընդունվում
--	--	--	--	------------

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

НАРВАКИ ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом 9002-ЕЦДЦПЗР-26/04 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар			
	фирменное наименование	марка	наименование производителя	технические характеристики
11	НАРВАКИ ООО	НАРВАКИ ООО	НАРВАКИ ООО	Книжный шкаф должен быть изготовлен из ламинированной ДСП. Толщина нижних полок и передних дверок с обеих сторон должна составлять не менее 18 мм, толщина полок — не менее 18 мм, а толщина задней стенки — не менее 3 мм. Края должны быть герметизированы пластиковой кромкой (ПВХ) толщиной 0,4 мм. В верхней части книжного шкафа должны быть три открытые полки. Нижние полки должны закрываться дверцами, на которых установлены овальные металлические ручки. Соединения должны осуществляться с помощью скрытых защелок. 810 (д) x 440 (в) x 2100 (г) мм. Должен быть новым, неиспользованным. Доставка и установка осуществляются поставщиком. Гарантия 2 года. Продукция, сырье и материалы российского

				производства не принимаются.
--	--	--	--	------------------------------