

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԲԵՍԹ ՖԻՐՄ ՍՊԸ-ն ՀՀԱՆՇՕԾ-ԷԱՃԱՊՁԲ-2026/18 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի			
	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
3	Բեսթ Ֆիրմ ՍՊԸ	Բեսթ Ֆիրմ ՍՊԸ	Բեսթ Ֆիրմ ՍՊԸ	<p>Փոքր բազմոցներ չափերը (Ե x Բ x Խ) 184x74x84                      Բազմոցի կմախքում օգտագործված հումքերն են՝ չամ                      տեսակի փայտ, փայտաթեփային սալ 16մմ                      հաստությամբ, փայտատաշեղային սալ 09մմ                      հաստությամբ և փայտաթելային սալ 03մմ                      հաստությամբ: Նստատեղի փափկությունն ապահովող                      հումքերն են՝ զիգզակաձև պռուժին ,70մմ լայնությամբ                      գոտին և 35 խտությամբ 80 և 40մմ հաստությամբ                      սպունգերը, որոնց վրա փակցվում են 20մմ                      հաստությամբ մանրաթել: Հենարանի փափկությունն                      ապահովող հումքերն են՝ 35 խտությամբ 2 x 40մմ                      հաստությամբ սպունգերը, որոնց վրա փակցվում են                      20մմ հաստությամբ մանրաթել: Բազմոցը                      պաստառապատված է տեքստիլ տեսակի գործվածք                      ունեցող կտորով, իսկ կտորի բաղադրությունը</p>

			<p>100%-անոց պոլիէթեր է: Բազմոցը ամրացված է հետևյալ հումքերով՝ 0,5x40, 0.5x80, 0.4x60 չափսերի պտուտակներով և 50x100, 80x16, 80x10 սկոբերով:</p> <p>Բազմոցին ամրացվում է 150մմ բարձրությամբ մետաղական ոտքեր: Բազմոցում օգտագործվում են նաև այլ հումքեր՝ չբռնկվող սոսինձ՝ սպունգերը փակցնելու համար և 100 տոկոսանոց պոլիէթերային թել՝ պաստառապատման համար: Տեսքը ու կտորը նախապես համաձայնեցնելով պատվիրատուի հետ ըստ անհրաժեշտության տարբերակով: Տեղափոխումն իրականացվում է մատակարարի կողմից, ըստ պատվիրատուի նշած վայրի: Վերոնշյալ բոլոր տեսակի աշխատանքները կատարվում է մատակարարի կողմից, մատակարարի հաշվին իր նյութական միջոցներով (բոլոր օգտագործվող նյութերը պետք է լինեն նոր՝ չօգտագործված): Գույնը համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: Բոլոր վերը նշված չափսերի շեղումը՝ +- 5% Երաշխիքային ժամկետը 1 տարի: Մանրամասները տես նկարի մեջ</p>
--	--	--	--





## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ООО Бест Фирм в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀԱՆՇՕԾ-ԷԱՃԱՊՁԲ-2026/18 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар			
	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
3	Բեսթ Ֆիրմ ՍՊԸ	Բեսթ Ֆիրմ ՍՊԸ	Բեսթ Ֆիրմ ՍՊԸ	Փոքր բազմոցներ չափերը (Ե x Բ x Խ) 184x74x84 Բազմոցի կմախքում օգտագործված հումքերն են՝ չամ տեսակի փայտ, փայտաթեփային սալ 16մմ հաստությամբ, փայտատաշեղային սալ 09մմ հաստությամբ և փայտաթելային սալ 03մմ հաստությամբ: Նստատեղի փափկությունն ապահովող հումքերն են՝ զիգգակաձև պռուժին ,70մմ լայնությամբ գոտին և 35 խտությամբ 80 և 40մմ հաստությամբ սպունգերը, որոնց վրա փակցվում են 20մմ հաստությամբ մանրաթել: Հենարանի փափկությունն ապահովող հումքերն են՝ 35 խտությամբ 2 x 40մմ հաստությամբ սպունգերը, որոնց վրա փակցվում են 20մմ հաստությամբ մանրաթել: Բազմոցը պաստառապատված է տեքստիլ տեսակի գործվածք ունեցող կտորով, իսկ կտորի բաղադրությունը

			<p>100%-անոց պոլիէթեր է: Բազմոցը ամրացված է հետևյալ հումքերով՝ 0,5x40, 0.5x80, 0.4x60 չափսերի պտուտակներով և 50x100, 80x16, 80x10 սկոբերով:</p> <p>Բազմոցին ամրացվում է 150մմ բարձրությամբ մետաղական ոտքեր: Բազմոցում օգտագործվում են նաև այլ հումքեր՝ չբռնկվող սոսինձ՝ սպունգերը փակցնելու համար և 100 տոկոսանոց պոլիէթերային թել՝ պաստառապատման համար: Տեսքը ու կտորը նախապես համաձայնեցնելով պատվիրատուի հետ ըստ անհրաժեշտության տարբերակով: Տեղափոխումն իրականացվում է մատակարարի կողմից, ըստ պատվիրատուի նշած վայրի: Վերոնշյալ բոլոր տեսակի աշխատանքները կատարվում է մատակարարի կողմից, մատակարարի հաշվին իր նյութական միջոցներով (բոլոր օգտագործվող նյութերը պետք է լինեն նոր՝ չօգտագործված): Գույնը համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: Բոլոր վերը նշված չափսերի շեղումը՝ +/- 5% Երաշխիքային ժամկետը 1 տարի: Մանրամասները տես նկարի մեջ</p>
--	--	--	---