

**ՆԿԱՐԱԳԻՐ**

**առաջարկվող ապրանքի ամբողջական**

ԿԱՐԵՆ ՂԵՎՈՆԴՅԱՆ Ա/Զ-ն ԷԱՃԱՊԶԲ-2026/12-5-ԵՊԲՀ ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի<br>համար | Առաջարկվող ապրանքի    |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------|-----------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    | Ֆիրմային<br>անվանումը | մակնիշը | տեխնիկական բնութագիրը                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 49                 | CVM                   | RG-6Cu  | Ալեհավաքային կոաքսիալ մալուխ RG - 6 տեսակի: Ներքին դիմադրությունը՝<br>75 ՕՀմ: Մեկուսիչ՝ ֆոլգա և պղնձյա ցանց: Հաղորդիչի նյութը՝ պղինձ:<br>Ներքին մեկուսիչի նյութը՝ պոլիէթիլեն (PE): Արտաքին մեկուսիչի նյութը՝<br>պոլիվինիլքլորիդ (PVC): Փաթեթավորումը՝ կապոց - 100 մ : Նոր,<br>չօգտագործված: |







## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

Карен Гевондян Серёживич ИП в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом  
БЦДЦПР-2026/12-5-БПР< ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар        |       |                            |
|------------|---------------------------|-------|----------------------------|
|            | фирменное<br>наименование | марка | технические характеристики |
| 49         |                           |       |                            |