

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՍԵՎ-ԱՐՏ ԳՐՈՒՊ ՍՊԸ-ն ՀՀԿԳՄՍՆԷԱՃԱՊԶԲ-26/38 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի			
	Ֆիրմային անվանումը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
2	-	-	-	Անխափան սնուցման աղբյուր՝ Մուտքային լարումը փոփոխական 145~295 Վոլտ, միաֆազ, ավտոմատ լարման կարգավորում (AVR), հաճախականությունը 50-60Hz ± 5%, Ելքային լարումը փոփոխական 220V ± 10%, Հզորությունը առնվազն 800 ՎԱ (480 Վատտ), անցման ժամանակը ≤ 8 միլիվայրկյան, 2 հատ Schuko կամ 2 ունիվերսալ ելքային վարդակ, Վերալիցքավորման 90% հզորությունը՝ առավելագույնը 8 ժամվա ընթացքում, աշխատանքային թույլատրելի ջերմաստիճանը 0~40C, Հոսանքի լար, միցման լարը ներառված, ՀՀ ստանդարտներին համապատասխան: Ապրանքները պետք է լինեն նոր՝ չօգտագործված: Ապրանքների տեղափոխումը, բեռնաթափումը, տեղադրումը և/կամ հավաքումը, փորձարկումը իրականացվում է Վաճառողի կողմից իր միջոցների

			հաշվին: Երաշխիքային ժամկետ է սահմանվում 365 օր՝ հաշված Գնորդի կողմից ապրանքն ընդունվելու օրվան հաջորդող օրվանից: Երաշխիքային ժամկետի ընթացքում ի հայտ եկած թերությունները Գնորդի կողմից սահմանված ողջամիտ ժամկետում պետք է շտկել ՀՀ-ում հավատարմագրված սերվիս կենտրոնում /դետալների փոխարինում/ կամ ապրանքը փոխարինել նորով: ՀՀ-ում հավատարմագրված սերվիս կենտրոն տեղափոխումն ու վերադարձը իրականացվում է Վաճառողի կողմից: Մատակարարման օրը համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ (հեռ.՝ 010599699 (564)): Պայմանագրի կատարման փուլում Վաճառողը պետք է ապրանքների համար ներկայացնի ապրանքն արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչից Երաշխիքային նամակ կամ համապատասխանության սերտիֆիկատ: Պետք է ներկայացնի նաև ՀՀ-ում հավատարմագրված առնվազն մեկ սերվիս կենտրոնի տվյալները:
--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

СЕВ-АРТ ГРУП ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом 22490000000000000000-26/38 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар			
	фирменное наименование	марка	наименование производителя	технические характеристики
2				