

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Թի Էս Ջի ՍՊԸ-ն ՀՀԱՄՄՀ-ԷԱՃԱՊԶԲ-26/15 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	Lukoil կամ Rosneft	Lukoil կամ Rosneft	EURO5 PPM10	Lukoil կամ Rosneft	Դիզելային վառելիք ամառային Ցետանային թիվը 51-ից ոչ պակաս: Ցետանային ցուցիչը 46-ից ոչ պակաս: Խտությունը 150C ջերմաստիճանում 820-845 կգ/մ3: Պոլիցիկլիկ արոմատիկ ածխաջրածինների զանգվածային մասը՝ 11%-ից ոչ ավելի: Ծծմբի պարունակությունը 10 մգ/կգ-ից ոչ ավելի: Բռնկման ջերմաստիճանը՝ 55 0C-ից ոչ ցածր: Ածխածնի մնացորդը /կոքսելիությունը/ 10 % նստվածքում 0,3 %-ից ոչ ավելի: Մածուցիկությունը 400C-ում՝ 2,0-ից մինչև 4,5 մմ2/վ: Պղտորման

					ջերմաստիճանը՝ 5 0C-ից ոչ բարձր: Անվտանգությունը, մակնշումը և փաթեթավորումը՝ համաձայն ՀՀ կառավարության 2004թ. նոյեմբերի 11-ի N 1592-Ն որոշմամբ հաստատված «Ներքին այրման շարժիչային վառելիքների տեխնիկական կանոնակարգի»: Մատակարարումը կտրոնային: Պարտադիր պայման է, որ լիցքավորման կետերը գտնվեն Մեծամորի համայնքապետարանից առավելագույնը 8 կմ հեռավորության վրա
--	--	--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Ти Эс Джи ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом 220000-100000000-26/15 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
1	Lukoil или Rosneft	Lukoil или Rosneft	EURO5 PPM10	Lukoil или Rosneft	Летнее дизельное топливо. Цетановое число не менее 51. Цетановое число не менее 46. Плотность при 150°C 820-845 кг/м³. Массовая доля полициклических ароматических углеводородов не более 11%. Содержание серы не более 10 мг/кг. Температура вспышки не ниже 55°C. Углеродный остаток /коксование/ в 10% осадка не более 0,3%. Вязкость при 400°C от 2,0 до 4,5 мм²/с. Температура помутнения не выше 5°C. Безопасность, маркировка и упаковка соответствуют

					«Техническому регламенту по топливу для двигателей внутреннего сгорания», утвержденному Постановлением Правительства РА № 1592-Н от 11 ноября 2004 г. Поставка по купону. Обязательным условием является расположение пунктов заправки на расстоянии не более 8 км от муниципалитета Мецамор
--	--	--	--	--	---