

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Сопрано ТОВ-ն ՀԱԷԿ-ԷԱՃԱՊԶԲ-19/26 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի
	տեխնիկական բնութագիրը
1	

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Сопрано ТОВ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЗЦЕЧ-ЕЦХЦПЗР-19/26 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар
	технические характеристики
1	Футерованные фторопластом вентили (клапаны) представляют собой запорные устройства, предназначенные для работы в системах трубопроводов с агрессивными средами. Футеровка из фторопласта обеспечивает высокую устойчивость к коррозии и химическим воздействиям, что делает такие вентили идеальными для использования в химической промышленности, фармацевтике и других отраслях, где применяются кислоты, щелочи или другие агрессивные жидкости. Принцип работы Работа вентилля осуществляется вручную с помощью маховика: При вращении маховика по часовой стрелке шпиндель перемещается вниз, закрывая проходное сечение клапана. При вращении против часовой стрелки происходит открытие вентилля. Преимущества футерованных вентилей Высокая устойчивость к коррозии благодаря футеровке из фторопласта. Возможность работы с широким спектром агрессивных сред. Простота конструкции и эксплуатации. Долговечность при соблюдении условий эксплуатации. Применение Футерованные фторопластом вентили широко используются в следующих областях: Химическая промышленность — транспортировка кислотных и щелочных растворов. Фармацевтика — работа со спиртами и другими химическими веществами. Пищевая промышленность — перекачка жидкостей без твердых включений. Энергетика — системы охлаждения с использованием агрессивных сред. Эти устройства особенно востребованы там, где требуется высокая степень герметичности и устойчивости к воздействию химически активных веществ.