ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Լևոն Թումանյան Ալեքսանդրի ԱՁ-ն ՀՀԱՆԳԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/34 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	Ներքնակ	Լևոն Թումանյան ԱՁ	Լևոն Թումանյան ԱՁ	Լևոն Թումանյան ԱՁ	Բժշկական մահճակալի համա նախատեսված սպունգե ներքնակ: Ներքնակի չափսերը՝ 200×90×15սմ (Ե×Լ×Բ): Ներքնակը բաղկացած է սպունգից և անջրաթափանց ներքնակի երեսից: Սպունգի խտությունը պետք է լինի ոչ պակաս 25-35կգ/մ³: Ներքնակի երեսի կտորը պետք է լինի անջրաթափանց շեղանկյուն գործվածքով, ունենա հիդրոֆոբ բազմաշերտ ծածկույթ: Կտորի խտությունը ոչ պակաս քան 120գր/1մ²: Կտորը պետք է լինի մուգ կապույտ գույնի: Ներքնակի երեսի 90սմ լայնության հատվածով պետք է

					ամրացված լինի 5 համարի ամուր կայծակ շղթա, որպեսզի հեշտությամբ անցկացվի սպունգի վրա: Չափսերի թույլատրելի շեղումը (± 1սմ): Կտորի օրնակը նախապես համապատասխանեցնել պատվիրատուի հետ: Գնման առարկան (ապրանքը) պետք է լինի նոր, չօգտագործված, անթերի տեխնիկական վիճակում և համապատասխանի տեխնիկական բնութագրի պայմաններին: Երաշխիքային ժամկետը՝ 1 տարի:

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Частная компания Левона Туманяна Александра в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀԱՆԳԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/34 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
1	Ներքնակ	Լևոն Թումանյան ԱՁ	Լևոն Թումանյան ԱՁ	Լևոն Թումանյան ԱՁ	Բժշկական մահճակալի համա նախատեսված սպունգե ներքնակ: Ներքնակի չափսերը՝ 200×90×15սմ (Ե×Լ×Բ): Ներքնակը բաղկացած է սպունգից և անջրաթափանց ներքնակի երեսից: Սպունգի խտությունը պետք է լինի ոչ պակաս 25-35կգ/մ³: Ներքնակի երեսի կտորը պետք է լինի անջրաթափանց շեղանկյուն գործվածքով, ունենա հիդրոֆոբ բազմաշերտ ծածկույթ: Կտորի խտությունը ոչ պակաս քան 120գր/1մ²: Կտորը պետք է լինի մուգ կապույտ գույնի: Ներքնակի երեսի 90սմ լայնության հատվածով պետք է

					ամրացված լինի 5 համարի ամուր կայծակ շղթա, որպեսզի հեշտությամբ անցկացվի սպունգի վրա: Չափսերի թույլատրելի շեղումը (± 1սմ): Կտորի օրնակը նախապես համապատասխանեցնել պատվիրատուի հետ: Գնման առարկան (ապրանքը) պետք է լինի նոր, չօգտագործված, անթերի տեխնիկական վիճակում և համապատասխանի տեխնիկական բնութագրի պայմաններին: Երաշխիքային ժամկետը՝ 1 տարի: