

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Պահնորդ ՍՊԸ-ն ՀՀ ՆԳՆ ԷԱՃԱՊԶԲ-2026/L-18 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի<br>համար | Առաջարկվող ապրանքի    |                     |             |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------|-----------------------|---------------------|-------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    | Ֆիրմային<br>անվանումը | ապրանքային<br>նշանը | մակնիշը     | արտադրողի<br>անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 2                  | ՊԱՀՆՈՐԴ ՍՊԸ           | ՊԱՀՆՈՐԴ ՍՊԸ         | ՊԱՀՆՈՐԴ ՍՊԸ | ՊԱՀՆՈՐԴ ՍՊԸ            | Մարտաբաճկոն: - Մարտաբաճկոնը<br>նախատեսված հատուկ<br>ստորաբաժանման ծառայողների<br>համար: Մարտաբաճկոնի<br>երեսացուն պետք է բաղկացած լինի<br>սև սինթետիկ կտորից (Кондоп<br>տեսակի,մակերեսային խտությունը`<br>1մ/ք 285 գրամ(±5%), աստառը` սև<br>ցանցավոր կտորից: Մարտաբաճկոն<br>բաղկացած է անթև շապիկի տեսքով<br>առաջամասից և հետևամասից:<br>Հետևամասը կազմված 1 կտորից,<br>առաջամասը` 2 կտորից, որոնք<br>առաջամասի կենտրոնում իրար<br>միանում են շղթայով: Առաջամասը |

|  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--|--|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  | <p>հետևամասին կողային<br/>(յուրաքանչյուր կողմում 2) և<br/>ուսային (յուրաքանչյուր կողմում 1)<br/>հատվածներում իրար միանում են<br/>մարտաբաճկոնի չափսերը<br/>մեծացնող և փոքրացնող<br/>ժապավեններով: Հետևամասում<br/>նախատեսել կաչունակով գրպան՝<br/>թիկնոց-ուսնոցի համար և գրպանից<br/>վերև «POLICE» մակագրությամբ<br/>կտոր, գրպանից ներքև կաչունակով<br/>գրպանիկ՝ 1-ին բուժ. օգնության<br/>պիտույքների համար:<br/>Առաջամասում նախատեսել<br/>հետևյալ գրպանիկները՝ -<br/>ատրճանակ Մակարովի համար՝<br/>ծախ կողմում, - ատրճանակ<br/>Մակարովի պահեստատուփի<br/>համար՝ ծախ կողմում, -<br/>ռադիկոյանի համար՝ ծախ կողմում,<br/>- ձեռնաշղթայի համար՝ աջ կողմում,<br/>- արցունքաբեր գազաբալոնի<br/>համար՝ աջ կողմում, - լապտերի<br/>համար՝ աջ կողմում, - ինքնաձիգի 2<br/>պահեստատուփի համար՝ ծախ<br/>կողմում (գրպանիկների<br/>ներքևամասը նույն կտորը եռածալ,<br/>որպեսզի գրպանիկը ժամկետից<br/>շուտ չմաշվի), - մահակի համար՝ աջ</p> |
|--|--|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--|--|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  |  | <p>կողմում: Մարտաբաճկոնի ներքևի եզրերով նախատեսել՝ (հետևամասում 1, առաջամասում 2) սինթետիկ գոտուց բաղկացած 6 սմ լայնությամբ օղակներ՝ գոտու համար: Նմուշը համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: Մատակարար կազմակերպությունը մատակարարումից առաջ պետք է պատասխանատու ստորաբաժանմանը ներկայացնի նմուշ՝ արտաքին տեսքը հաստատված նմուշին համաձայնեցնելու համար: Փաթեթավորումը՝ սովորաբար արկղերով կամ պոլիէթիլենային թափանցիկ պարկերով, արկղերի (պարկերի) մեջ մինչև 20 հատ, տեսականին պոլիէթիլենային թափանցիկ պարկերով, մեկ պարկի մեջ՝ 1 հատ: Արկղերը՝ պիտակավորված, պիտակների վրա պետք է նշված լինի տեսականու անվանումը, քանակը, չափսերը, արտադրող կազմակերպության անվանումը, արտադրման ամիսն ու տարեթիվը : Պարտադիր, մատակարարի հաշվին կատարվում է լաբորատոր ստուգում:</p> |
|--|--|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--|--|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  | <p>Մատակարարման ժամանակ<br/>ներկայացվում է<br/>համապատասխանության<br/>սերտիֆիկատ՝ գործվածքի<br/>բաղադրության և մակերեսային<br/>խտության վերաբերյալ, տրված<br/>արտադրողի կողմից<br/>մատակարարին: Չափս և<br/>քանակները՝ ըստ պատվիրատուի<br/>պահանջի:</p> |
|--|--|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ООО ПАХНОРД в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ՆԳՆ ԷՍՃԱՊՁԲ-2026/L-18 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар     |               |             |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------|------------------------|---------------|-------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            | фирменное наименование | товарный знак | марка       | наименование производителя | технические характеристики                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 2          | ООО ПАХНОРД            | ООО ПАХНОРД   | ООО ПАХНОРД | ООО ПАХНОРД                | Боевая куртка предназначена для офицеров спецподразделения. Передняя часть боевой куртки должна состоять из черной синтетической ткани (типа «Кондор», поверхностная плотность 1 м/кв. 285 грамм), подкладка из черной сетчатой ткани. Жилет состоит из переда и спинки в виде безрукавки. Спинка выполнена из 1 детали, перед – из 2 деталей, которые соединены между собой по центру переда цепочкой. Передняя часть к задней соединяются между собой в |

|  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--|--|--|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  |  | <p>боковых (по 2 с каждой стороны) и плечевых (по 1 с каждой стороны) зонах с помощью лямок, увеличивающих и уменьшающих размер жилета. Предусмотреть карман с наклейкой на спине для накидки-плеча и салфетку с надписью «ПОЛИЦИЯ» над карманом, карман с наклейкой под карманом: 1-й мед. для поставок гуманитарной помощи.</p> <p>Предусмотрите следующие карманы спереди: - пистолет для Макарова с левой стороны, - пистолет для ящика Макарова с левой стороны, - для Радикояна, с левой стороны, - для браслета, с правой стороны, - для баллончика со слезоточивым газом, с правой стороны, - для фонарика, с правой стороны, - для 2-х ящиков для хранения винтовок с левой стороны (отделать внутреннюю часть карманов такой же деталью, чтобы карман преждевременно не изнашивался), - для дубинки с правой стороны. По нижним краям жилета предусмотреть: (1 сзади, 2 спереди) шлевки шириной 6 см из</p> |
|--|--|--|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  | <p>синтетического пояса для ремня.</p> <p>Образец согласовываем с заказчиком.Упаковка: в коробках, до 20 штук в коробках, в ассортименте в прозрачных полиэтиленовых пакетах, по 1 штуке в одном пакете. Ящики маркируются, на этикетках должно быть указано наименование ассортимента, количество, размеры, наименование поставщика и производителя, месяц и год изготовления.</p> <p>Поставщик предоставляет документ о подлинности цвета и состава ткани, выданный производителем ткани. В обязательном порядке за счет поставщика проводится лабораторная проверка. Размер и количество по требованию заказчика.</p> |
|--|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|