# ՆԿԱՐԱԳԻՐ

**առաջարկվող ապրանքի ամբողջական**

Մեդիսար ՍՊԸ-ն ԵՊՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/36 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի համար | Առաջարկվող ապրանքի | | | |
|---|---|---|---|---|
| | ֆիրմային անվանումը | մակնիշը | արտադրողի անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը |
| 55 | Hamilton | 710N | Hamilton | Ձեռքով կարգավորվող ներարկիչ է: Չժանգոտվող պողպատից պատրաստված մխոցը արտադրված է այնպես, որ համապատասխանի ապակե մարմնին՝ ավելի քան երեք հազարերորդ միլիմետրից պակաս դիմադրողականությամբ, ինչը ապահովում է ներարկիչի անգերազանցելի երկարաժամկետ կյանքը: Այս ներարկիչը իդեալական է 0 մկլ-ից մինչև 10 մկլ ծավալների ճշգրիտ ներարկելու համար: Ասեղ՝ 51 մմ, 26s չափի, ծայրը՝ 12° թեքված, non-coring — մասնիկներ չի կտրում, նախատեսված է սեպտայի ներարկման համար: Իդեալական է գազային քրոմատոգրաֆիայի կիրառությունների համար: Համատեղելի է ավտոմատ նմուշառիչների հետ՝, Agilent 7670, 7671, 7672 ALS GC Autosampler Varian Chrompack CP-8400/8410 և CP-9010/9050 GC AS Կարող է օգտագործվել նաև որպես |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | ձեռքով ներարկման համար: Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված, փաթեթը չվնասված և ապահովված համապատասխան պահպանման պայմաններով մատակարարման ամբողջ ընթացքում: Մատակարարումից առաջ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: |

# ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

**предлагаемого товара**

Մեդիսար ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԵՊՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/36 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар | | | |
|---|---|---|---|---|
| | фирменное наименование | марка | наименование производителя | технические характеристики |
| 55 | Hamilton | 710N | Hamilton | Ձեռքով կարգավորվող ներարկիչ է: Չժանգոտվող պողպատից պատրաստված մխոցը արտադրված է այնպես, որ համապատասխանի ապակե մարմնին՝ ավելի քան երեք հազարերորդ միլիմետրից պակաս դիմադրողականությամբ, ինչը ապահովում է ներարկիչի անգերազանցելի երկարաժամկետ կյանքը: Այս ներարկիչը իդեալական է 0 մկլ-ից մինչև 10 մկլ ծավալների ճշգրիտ ներարկելու համար: Ասեղ՝ 51 մմ, 26s չափի, ծայրը՝ 12° թեքված, non-coring — մասնիկներ չի կտրում, նախատեսված է սեպտայի ներարկման համար: Իդեալական է գազային քրոմատոգրաֆիայի կիրառությունների համար: Համատեղելի է ավտոմատ նմուշառիչների հետ՝, Agilent 7670, 7671, 7672 ALS GC Autosampler Varian Chrompack CP-8400/8410 և CP-9010/9050 GC AS Կարող է օգտագործվել նաև որպես |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | ձեռքով ներարկման համար: Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված, փաթեթը չվնասված և ապահովված համապատասխան պահպանման պայմաններով մատակարարման ամբողջ ընթացքում: Մատակարարումից առաջ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: |