

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Մաքս Շին ՍՊԸ-ն ՀԱԷԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-21/26 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի
	տեխնիկական բնութագիրը
12	Պտուտակիչների ծողերը պատրաստված են քրոմ վանադիումի պողպատից և հագեցած են մագնիսական ծայրով: Էրգոնոմիկ բռնակները պատրաստված են երկու բաղադրիչ նյութից, որն ապահովում է ապահով բռնում և նվազեցնում ձեռքի բեռը: Հավաքածուն տրվում է պատյանով հեշտ տեղափոխման և պահպանման համար: Լրակազմում` նվազագույնը 4 պտուտակիչ ուղիղ շլիցով SI` 4x75±5 մմ, 5x100±10 մմ, 6x100±10 մմ, 6x38 մմ; 5 պտուտակիչ խաչաձև շլիցով Ph 0x75±5 մմ, 1x75±5 մմ, 2x100±10 մմ, 3x125±10մմ, 2x38±5մմ; 2 պտուտակիչ խաչաձև շլիցով Pz` 1x75±5մմ, 2x100±10 մմ; Համապատասխան քեյսով:

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

МАКС ШИН в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀԱԷԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-21/26 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар
	технические характеристики
12	Պտուտակիչների ծողերը պատրաստված են քրոմ վանադիումի պողպատից և հագեցած են մագնիսական ծայրով: Էրգոնոմիկ բռնակները պատրաստված են երկու բաղադրիչ նյութից, որն ապահովում է ապահով բռնում և նվազեցնում ձեռքի բեռը: Հավաքածուն տրվում է պատյանով հեշտ տեղափոխման և պահպանման համար: Լրակազմում` նվազագույնը 4 պտուտակիչ ուղիղ շիցով Sl` 4x75±5 մմ, 5x100±10 մմ, 6x100±10 մմ, 6x38 մմ; 5 պտուտակիչ խաչաձև շիցով Ph 0x75±5 մմ, 1x75±5 մմ, 2x100±10 մմ, 3x125±10մմ, 2x38±5մմ; 2 պտուտակիչ խաչաձև շիցով Pz` 1x75±5մմ, 2x100±10 մմ; Համապատասխան քեյսով: Стержни отверток выполнены из хромованадиевой стали и оснащены магнитным наконечником. Эргономичные рукоятки выполнены из двухкомпонентного материала, это обеспечивает надежный захват и снижает нагрузку на руку. Набор поставляется в кейсе для удобной транспортировки и хранения.Комплектация. минимум 4 отверток с прямым шлицем Sl: 4x75±5 мм, 5x100±10 мм, 6x100±10 мм, 6x38 мм; 5 отвертки с крестовым шлицем Ph: 0x75±5 мм, 1x75±5 мм, 2x100±10 мм, 3x125±10 мм, 2x38±5 мм; 2 отвертки с крестовым шлицем Pz: 1x75±5 мм, 2x100±10 мм. Кейс.