

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Ամազոն Իմպորտ ՍՊԸ-ն ՀՀ-ՊԵԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/12-Ա ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի			
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	---	---	---	<p>Հեռախոս՝ անլար ականջակալներով՝</p> <ul style="list-style-type: none"> • Տեսակը՝ IP հեռախոս. • Ստանդարտներ. SIP RFC3261, TCP/IP/UDP, RTP/RTCP, HTTP/HTTPS, ARP, ICMP, DNS (A record, SRV, NAPTR), DHCP, PPPoE, TFTP, TELNET, NTP, STUN, SIMPLE, LLDP, LDAP, TR-069, 802.1x, TLS, SRTP, IPV6: • Ցանցային ինտերֆեյս. Առնվազն 2 ցանցային մուտքեր (Lan և PC) 10/100/1000 Մբ/վ արագագործությամբ մուտքեր ներկառուցված PoE համակարգով: • Էկրան՝ Գրաֆիկական գունավոր Էկրան, առնվազն (320*240) պիքսել, առնվազն 2,8 դույմ: • Ֆունկցիոնալ սեղմակներ Առնվազն 8 հեռախոսագծի ստեղներ՝ լուսադիոդային լուսավորությամբ ու առնվազն 4 Sip հեռախոսահամարի գրանցման հնարավորությամբ, առնվազն 10 ծրագրավորվող ստեղներ (MKP), կախված կոնտեքստից ծրագրավորվող առնվազն 4 ստեղներ, մենյուի

օգտագործման համար նախատեսված առնվազն 5 ստեղն, առնվազն 9 ֆունկցիոնալ ստեղներ MUTE, HEADSET, TRANSFER, SEND and REDIAL, SPEAKERPHONE, VOL+,VOL-, MESSAGE: • Ձայնային կոդեկներ և հնարավորություններ. - G.711u/a-law, G.722, G.723, G.726, G.729 A/B, iLBC,OPUS, DTMF (in audio, RFC2833, SIP INFO): • Ծրագրի թարմացում՝ FTP/TFTP/HTTP/HTTPS արձանագրությունների միջոցով. • Հեռախոսի հնարավորություններ Չանգի սպասում, փոխանցում, վերահասցեավորում, առնվազն 5 կողմանի կոնֆերենցիա, Shared Call Appearance (SCA) / Bridged Line Appearance(BLA), բեռնվող հեռախոսագիրք (XML, LDAP, առնվազն 2000 համարի պահման հնարավորությամբ), զանգերի պատմություն (առնվազն 2000), զանգն ավտոմատ կրկնելու հնարավորություն (Automatic Redial), զանգի պահպանում (Call Hold), զանգն ավտոմատ ընդունելու հնարավորություն (Auto Answer), արագ հավաքում (Speed Dial), անհատական երաժշտական սպասազանգեր: • Անլար ինտերֆեյսներ՝ Հեռախոսը պետք է ունենա ներկառուցված Wi-Fi մոդուլ և ներկառուցված Bluetooth մոդուլ: • Փաթեթի պարունակությունը՝ մալուխով լսափող, հենակ (holder), հոսանքի սնուցման ադապտեր (առնվազն 1,6 մետր), ցանցային մալուխ: • QoS` Ծերտ 2 QoS (802.1Q, 802.1P), 802.11e(WMM) և շերտ 3 QoS (ToS, DiffServ, MPLS). • Անվտանգություն Օգտատերի և ադմինիստրատորի ծածկագրի հնարավորություն, MD5 և MD5-sess հիման վրա իսկության ստուգում, կոդավորված AES կոնֆիգուրացիոն ֆայլ, TLS,SRTP,802.1x մեդիա մուտքի

հսկում: • HD ձայն. HD լսափող և բարձրախոս՝
լայնաշերտ աուդիո հնարավորությամբ: • Բարձրախոս.
SPEAKERPHONE, VOL+, VOL- Ձայնային կոդեկ- G.711u/a-
law, G.722, G.723, G.726, G.729 A/B, iLBC, OPUS): Անլար
ականջակալներ՝ • Սարքի տեսակը: անլար Bluetooth
ականջակալ՝ պատվող միկրոֆոնով, պետք է աշխատի
(համատեղելի լինի) վերոնշյալ տեխնիկական
բնութագրին համապատասխան IP հեռախոսի հետ: •
Աղմուկի նվազեցում (Ձայնամեկուսացում): ակտիվ
աղմուկի նվազեցում (Active Noise Cancelling, ANC)
և/կամ արհեստական ինտելեկտով աղմուկի նվազեցում
(AI Noise Cancelling). • Չրոյցի տևողություն.
նվազագույնը 26 ժամ (միայն մեկ լիցքավորմամբ). •
Սպասման ռեժիմ. նվազագույնը 380 ժամ (միայն մեկ
լիցքավորմամբ). • Լիցքավորման ժամանակ.
առավելագույնը 130 րոպե. • Ներառված լինի
փաթեթում: Դոկ-կայան (dock)՝ ականջակալի
լիցքավորման և պահպանման համար. • Կապը:
առնվազն Bluetooth 5.2 և 2.4GHz USB ադապտեր՝
համակարգչի, IP հեռախոսների և շարժական սարքերի
հետ կայուն կապի համար. • Համատեղելիություն:
հիմնական հարթակների և կոնֆերանսների, զանգերի
ծրագրերի հետ (Microsoft Teams, Zoom, Skype, IP
հեռախոսներ). • Դիզայն: Միակողմանի ականջակալ,
թեթև՝ առավելագույնը 150 գրամ. • Կառավարում:
Չանգի պատասխանելու/հրաժարվելու, միկրոֆոնի
անջատման, ձայնի կարգավորման կոճակներ. • Գույնը:
Սև կամ մուգ կապույտ. • Գործելու հեռավորություն:
առնվազն 10 մետր. Այլ պայմաններ. *Մատակարարված

				<p>ապրանքը պետք է լինի նոր՝ չօգտագործված, յուրաքանչյուրն առանձին փաթեթավորմամբ: **Ապրանքի տեղափոխումը և բեռնաթափումը իրականացնում է Մատակարարը իր միջոցներով և իր հաշվին: ***Մասնակիցը պետք է ներկայացնի առաջարկվող ապրանքի ապրանքային նշանի, ֆիրմային անվանման և արտադրողի վերաբերյալ տեղեկատվություն: ****Ապրանքի համար սահմանվում է երաշխիքային ժամկետ՝ պատվիրատուի կողմից ապրանքն ընդունվելու օրվան հաջորդող օրվանից 365 օրացուցային օր: *****IP հեռախոսն ու անլար Bluetooth ականջակալը իրար հետ միանալու (աշխատելու) են Bluetooth-ի միջոցով, (տեխնիկական բնութագրում նշված է սարքերի Bluetooth-ի հնարավորության պահանջ), սակայն սարքերի Bluetooth-ի տարբերակները կարող են տարբերվել և սարքերը իրար հետ չաշխատեն: Նման իրավիճակից խուսափելու համար 2 տարբեր ապրանքատեսակներ ձեռք է բերվում մեկ գնման հայտով՝ որպես 1 ապրանքատեսակ (լրակազմ): *****Ընթացակարգն իրականացվում է համաձայն «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 15 հոդվածի 6-րդ մասի:</p>
--	--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Амазон Импорт ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ-ՊԵԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/12-Ա ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар			
	фирменное наименование	товарный знак	наименование производителя	технические характеристики
1	---	---	---	<p>Телефон с беспроводной гарнитурой: • Тип: IP-телефон. • Стандарты: SIP RFC3261, TCP/IP/UDP, RTP/RTCP, HTTP/HTTPS, ARP, ICMP, DNS (запись A, SRV, NAPTR), DHCP, PPPoE, TFTP, TELNET, NTP, STUN, SIMPLE, LLDP, LDAP, TR-069, 802.1x, TLS, SRTP, IPV6. • Сетевой интерфейс: не менее 2 сетевых портов (LAN и PC) со скоростью 10/100/1000 Мбит/с и встроенной системой PoE. • Экран: графический цветной экран, не менее (320*240) пикселей, не менее 2,8 дюймов. •</p> <p>Функциональные клавиши: не менее 8 клавиш телефонной линии со светодиодной подсветкой и не менее 4 клавиш для регистрации SIP-номеров, не менее 10 программируемых клавиш (МКР), не менее 4 контекстно-зависимых программируемых клавиш, не менее 5 клавиш для использования меню, не менее 9</p>

функциональных клавиш: ОТКЛЮЧЕНИЕ ЗВУКА, ГАРНИТУРА, ПЕРЕДАЧА, ОТПРАВКА и ПОВТОРНЫЙ НАБОР, ГРОМКАЯ СВЯЗЬ, УВЕЛИЧЕНИЕ ГРОМКОСТИ, СНИЖЕНИЕ ГРОМКОСТИ, СООБЩЕНИЕ. • Голосовые кодеки и возможности: - G.711u/a-law, G.722, G.723, G.726, G.729 A/B, iLBC, OPUS, DTMF (в аудиоформате, RFC2833, SIP INFO). • Обновление программного обеспечения через протоколы FTP/TFTP/HTTP/HTTPS. • Функции телефона: ожидание вызова, переадресация, переадресация, конференц-связь (не менее 5 участников), отображение общей линии вызова (SCA) / отображение объединенной линии (BLA), загружаемая телефонная книга (XML, LDAP, с хранилищем не менее 2000 номеров), история вызовов (не менее 2000), автоматический повторный набор, удержание вызова, автоответчик, быстрый набор, персональный музыкальный сервис. • Беспроводные интерфейсы: телефон должен иметь встроенный модуль Wi-Fi и встроенный модуль Bluetooth. • Комплектация: проводная трубка, держатель, адаптер питания (не менее 1,6 метра), сетевой кабель. • QoS: уровень 2 QoS (802.1Q, 802.1P), 802.11e (WMM) и уровень 3 QoS (ToS, DiffServ, MPLS). • Безопасность: возможность ввода паролей пользователя и администратора, аутентификация на основе MD5 и MD5-sess, конфигурационный файл, зашифрованный AES, TLS, SRTP, управление доступом к среде передачи 802.1x. • HD-аудио: HD-гарнитура и громкая связь с широкополосной передачей звука. • Громкая связь:

SPEAKERPHONE, VOL+, VOL-. Аудиокодеки: G.711u/a-law, G.722, G.723, G.726, G.729 A/B, iLBC, OPUS).

Беспроводная гарнитура: • Тип устройства: беспроводная Bluetooth-гарнитура с поворотным микрофоном, должна работать (быть совместима) с IP-телефоном, соответствующим вышеуказанным характеристикам. • Шумоподавление (звукоизоляция): активное шумоподавление (Active Noise Cancelling, ANC) и/или шумоподавление с использованием искусственного интеллекта (AI Noise Cancelling). • Время разговора: не менее 26 часов (на одном заряде). • Время ожидания: не менее 380 часов (на одном заряде). • Время зарядки: не более 130 минут. • В комплекте: док-станция для зарядки и хранения гарнитуры. • Подключение: как минимум Bluetooth 5.2 и USB-адаптер 2,4 ГГц для стабильного соединения с компьютером, IP-телефонами и мобильными устройствами. • Совместимость: с основными платформами и программами для конференц-связи (Microsoft Teams, Zoom, Skype, IP-телефоны). • Конструкция: односторонняя гарнитура, легкая: максимум 150 грамм. • Управление: кнопки ответа/отклонения вызова, отключения микрофона, регулировки громкости. • Цвет: черный или темно-синий. • Рабочее расстояние: не менее 10 метров. Другие условия: *Поставляемый продукт должен быть новым, неиспользованным, каждый в отдельной упаковке. **Транспортировка и разгрузка продукта осуществляется Поставщиком за свой счет.

			<p>***Участник должен предоставить информацию о товарном знаке, торговой марке и производителе предлагаемого продукта. ****Гарантийный срок на продукт составляет 365 календарных дней со дня, следующего за датой приемки продукта покупателем. *****IP-телефон и беспроводная Bluetooth-гарнитура будут подключаться (работать) друг с другом через Bluetooth (технические характеристики указывают на необходимость наличия Bluetooth-совместимости устройств), однако версии Bluetooth устройств могут отличаться, и устройства могут не работать друг с другом. Чтобы избежать такой ситуации, в одном заказе приобретаются 2 разных продукта как 1 продукт (дополнительные). *****Процедура осуществляется в соответствии с частью 6 статьи 15 Закона Республики Армения «О закупках».</p>
--	--	--	--