

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Ա/Ձ Տիգրան Նալբանդյան-ն ԵՊՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/39 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի			
	Ֆիրմային անվանումը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
5	Ավտոմատ կառավարմամբ Էլեկտրական ջրաթորիչ սարք	-	-	<p>Ավտոմատ կառավարմամբ Էլեկտրական ջրաթորիչը նախատեսված է լաբորատոր պայմաններում բարձր մաքրության թորած ջուր ստանալու համար: Սարքը աշխատում է ջրի գոլորշիացման և խտացման սկզբունքով՝ ապահովելով կայուն ջերմային ռեժիմ և որակյալ թորած ջուր, որը կիրառելի է քիմիական, կենսաբանական և կլինիկական հետազոտություններում: Սարքը ապահովում է. Թորած ջրի շարունակական արտադրություն մինչև 5 լիտր/ժամ, ավտոմատ անջատում ջրի պակասի դեպքում, գերտաքացումից պաշտպանություն, ջեռուցման ընթացքի և ջրի պակասի ցուցիչներ, կոմպակտ չափեր՝ հարմար տեղադրման համար տարբեր լաբորատոր միջավայրերում: Տեխնիկական տվյալներ. Ջրի արտադրողականություն՝ ≤5 լիտր/ժամ,</p>

				<p>Էլեկտրաէներգիայի սպառում՝ 5 kW Լարման մոլտը՝ AC 220V ±10%, 50/60 Hz Կորպուսի նյութը՝ չժանգոտվող պողպատ, եռակցված կոնստրուկցիա: Արտաքին չափեր՝նվազագույնը 280 × 740 մմ, Փաթեթավորման չափեր՝ նվազագույնը 330 × 280 × 710 մմ, Ընդհանուր քաշ՝ մոտ 8 կգ: Անտանգության համակարգեր. Ջրի պակասի դեպքում ավտոմա անջատում Ձեռուցման ընթացքի ցուցիչ, Գերտաքացումից պաշտպանիչ մեխանիզմ: Սարքը պատրաստված է չժանգոտվող պողպատից՝ ապահովելով երկարաժամկետ, կայուն և անվտանգ շահագործում: Պահանջներ մատակարարվող ապրանքի նկատմամբ. Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված, չվերանորոգված և չպարունակի կիսամաշ մասեր: Մատակարարումից առաջ ապրանքը պետք է համաձայնեցվի պատվիրատուի հետ: Երաշխիքային ժամկետը 12 ամիս : Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված, փաթեթը չվնասված և ապահովված համապատասխան պահպանման պայմաններով մատակարարման ամբողջ ընթացքում: Մատակարարումից առաջ համաձայնացնել պատվիրատուի հետ: Մատակարարը պետք է տեղադրի սարքը պատվիրատուի նշած վայրում</p>
--	--	--	--	---





## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

Ա/Ձ Տիգրան Նալբանդյանի անունի վարչության կողմից որպես մասնակցի մասնակցությունը էլեկտրոնային աուկցիոնում կոդով ԵՊՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/39 ներքև ներկայացված առարկայի մասին տեղեկությունները համարժեք է համարվում լիարժեք ներկայացված առարկայի մասին տեղեկություններին:

Номер лота	Предлагаемый товар			
	фирменное наименование	марка	наименование производителя	технические характеристики
5	Ավտոմատ կառավարմամբ էլեկտրական ջրաթորիչ սարք	-	-	<p>Ավտոմատ կառավարմամբ էլեկտրական ջրաթորիչը նախատեսված է լաբորատոր պայմաններում բարձր մաքրության թորած ջուր ստանալու համար: Սարքը աշխատում է ջրի գոլորշիացման և խտացման սկզբունքով՝ ապահովելով կայուն ջերմային ռեժիմ և որակյալ թորած ջուր, որը կիրառելի է քիմիական, կենսաբանական և կլինիկական հետազոտություններում: Սարքը ապահովում է. Թորած ջրի շարունակական արտադրություն մինչև 5 լիտր/ժամ, ավտոմատ անջատում ջրի պակասի դեպքում, գերտաքացումից պաշտպանություն, ջեռուցման ընթացքի և ջրի պակասի ցուցիչներ, կոմպակտ չափեր՝ հարմար տեղադրման համար տարբեր լաբորատոր միջավայրերում: Տեխնիկական տվյալներ. Ջրի արտադրողականություն՝ ≤5 լիտր/ժամ,</p>

				<p>Էլեկտրաէներգիայի սպառում՝ 5 kW Լարման մոլտը՝ AC 220V ±10%, 50/60 Hz Կորպուսի նյութ՝ չժանգոտվող պողպատ, եռակցված կոնստրուկցիա: Արտաքին չափեր՝նվազագույնը 280 × 740 մմ, Փաթեթավորման չափեր՝ նվազագույնը 330 × 280 × 710 մմ, Ընդհանուր քաշ՝ մոտ 8 կգ: Անտանգության համակարգեր. Ջրի պակասի դեպքում ավտոմա անջատում Ձեռուցման ընթացքի ցուցիչ, Գերտաքացումից պաշտպանիչ մեխանիզմ: Սարքը պատրաստված է չժանգոտվող պողպատից՝ ապահովելով երկարաժամկետ, կայուն և անվտանգ շահագործում: Պահանջներ մատակարարվող ապրանքի նկատմամբ. Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված, չվերանորոգված և չպարունակի կիսամաշ մասեր: Մատակարարումից առաջ ապրանքը պետք է համաձայնեցվի պատվիրատուի հետ: Երաշխիքային ժամկետը 12 ամիս : Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված, փաթեթը չվնասված և ապահովված համապատասխան պահպանման պայմաններով մատակարարման ամբողջ ընթացքում: Մատակարարումից առաջ համաձայնացնել պատվիրատուի հետ: Մատակարարը պետք է տեղադրի սարքը պատվիրատուի նշած վայրում</p>
--	--	--	--	--