ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Ա/Ձ Տիգրան Նալբանդյան-ն ԵՊՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/39 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի			
	ֆիրմային անվանումը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
5	Ավտոմատ կառավարմամբ էլեկտրական ջրաթորիչ սարք	-	-	Ավտոմատ կառավարմամբ էլեկտրական ջրաթորիչը նախատեսված է լաբորատոր պայմաններում բարձր մաքրության թորած ջուր ստանալու համար: Սարքը աշխատում է ջրի գոլորշիացման և խտացման սկզբունքով՝ ապահովելով կայուն ջերմային ռեժիմ և որակյալ թորած ջուր, որը կիրառելի է քիմիական, կենսաբանական և կլինիկական հետազոտություններում: Սարքը ապահովում է. Թորած ջրի շարունակական արտադրություն մինչև 5 լիտր/ժամ, ավտոմատ անջատում ջրի պակասի դեպքում, գերտաքացումից պաշտպանություն, ջեռուցման ընթացքի և ջրի պակասի ցուցիչներ, կոմպակտ չափեր՝ հարմար տեղադրման համար տարբեր լաբորատոր միջավայրերում: Տեխնիկական տվյալներ. Ջրի արտադրողականություն՝ ≤5 լիտր/ժամ,

				Էլեկտրաէներգիայի սպառում՝ 5 kW Լարման մուտք՝ AC 220V ±10%, 50/60 Hz Կորպուսի նյութ՝ չժանգոտվող պողպատ, եռակցված կոնստրուկցիա։ Արտաքին չափեր՝նվազագույնը 280 × 740 մմ, Փաթեթավորման չափեր՝ նվազագույնը 330 × 280 × 710 մմ, Ընդհանուր քաշ՝ մոտ 8 կգ։ Անտանգության համակարգեր. Ջրի պակասի դեպքում ավտոմա անջատում Ջեռուցման ընթացքի ցուցիչ, Գերտաքացումից պաշտպանիչ մեխանիզմ։ Սարքը պատրաստված է չժանգոտվող պողպատից՝ ապահովելով երկարաժամկետ, կայուն և անվտանգ շահագործում։ Պահանջներ մատակարարվող ապրանքի նկատմամբ. Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված, չվերանորոգված և չպարունակի կիսամաշ մասեր։ Մատակարարումից առաջ ապրանքը պետք է համաձայնեցվի պատվիրատուի հետ։ Երաշխիքային ժամկետը 12 ամիս ։ Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված, փաթեթը չվնասված և ապահովված համապատասխան պահպանման պայմաններով մատակարարման ամբողջ ընթացքում։ Մատակարարումից առաջ համաձայնացնել պատվիրատուի հետ։ Մատակարարը պետք է տեղադրի սարքը պատվիրատուի նշած վայրում

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Ա/Ձ Տիգրան Նալբանդյան в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԵՊՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/39 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар			
	фирменное наименование	марка	наименование производителя	технические характеристики
5	Ավտոմատ կառավարմամբ էլեկտրական ջրաթորիչ սարք	-	-	Ավտոմատ կառավարմամբ էլեկտրական ջրաթորիչը նախատեսված է լաբորատոր պայմաններում բարձր մաքրության թորած ջուր ստանալու համար: Սարքը աշխատում է ջրի գոլորշիացման և խտացման սկզբունքով՝ ապահովելով կայուն ջերմային ռեժիմ և որակյալ թորած ջուր, որը կիրառելի է քիմիական, կենսաբանական և կլինիկական հետազոտություններում: Սարքը ապահովում է. Թորած ջրի շարունակական արտադրություն մինչև 5 լիտր/ժամ, ավտոմատ անջատում ջրի պակասի դեպքում, գերտաքացումից պաշտպանություն, ջեռուցման ընթացքի և ջրի պակասի ցուցիչներ, կոմպակտ չափեր՝ հարմար տեղադրման համար տարբեր լաբորատոր միջավայրերում: Տեխնիկական տվյալներ. Ջրի արտադրողականություն՝ ≤5 լիտր/ժամ,

				Էլեկտրաէներգիայի սպառում՝ 5 kW Լարման մուտք՝ AC 220V ±10%, 50/60 Hz Կորպուսի նյութ՝ չժանգոտվող պողպատ, եռակցված կոնստրուկցիա։ Արտաքին չափեր՝նվազագույնը 280 × 740 մմ, Փաթեթավորման չափեր՝ նվազագույնը 330 × 280 × 710 մմ, Ընդհանուր քաշ՝ մոտ 8 կգ։ Անտանգության համակարգեր. Ջրի պակասի դեպքում ավտոմա անջատում Ջեռուցման ընթացքի ցուցիչ, Գերտաքացումից պաշտպանիչ մեխանիզմ։ Սարքը պատրաստված է չժանգոտվող պողպատից՝ ապահովելով երկարաժամկետ, կայուն և անվտանգ շահագործում։ Պահանջներ մատակարարվող ապրանքի նկատմամբ. Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված, չվերանորոգված և չպարունակի կիսամաշ մասեր։ Մատակարարումից առաջ ապրանքը պետք է համաձայնեցվի պատվիրատուի հետ։ Երաշխիքային ժամկետը 12 ամիս ։ Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված, փաթեթը չվնասված և ապահովված համապատասխան պահպանման պայմաններով մատակարարման ամբողջ ընթացքում։ Մատակարարումից առաջ համաձայնացնել պատվիրատուի հետ։ Մատակարարը պետք է տեղադրի սարքը պատվիրատուի նշած վայրում