

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Ա/Ձ Տիգրան Նալբանդյան-ն ԵՊՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/39 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի			
	Ֆիրմային անվանումը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
7	Անալիտիկ կշեռք	FA2004E	Faithful Instrument Co.,Ltd	Կարգավորման տարբերակներ. Արտաքին տրամաչափում Գծայինություն՝ $\pm 0,0004$ գ Ընթեռնելիություն՝ 0.0001 գ Ճշգրտությունը՝ $0,0001$ գ Առաջարկվող կարգավորվող քաշը՝ 200 g (E2) Կրկնվողությունը՝ 0.0002 գ Կայունացման ժամանակը լաբորատոր պայմաններում՝ 3 վ Կշռման հզորությունը [Max]՝ 220 գ Չափերը: $230 \times 310 \times 330$ մմ Համախառն քաշը՝ ± 4.4 կգ Առաքման եղանակը՝ ծանրոցների սպասարկում Պատյան լայնքը՝ Պլաստիկ Արտաքին պաշտպանող լայնք՝ ապակի լայնքի կշռման ափսե՝ չժանգոտվող պողպատ Կշռող մակերեսի չափեր ՝ ± 90 մմ Չափման միավորներ ՝ g, ct, lb, oz Առավելագույն աշխատանքային ջերմաստիճան՝ ± 30 0C, Շրջակա միջավայրի նվազագույն ջերմաստիճանը՝ ± 100 C, Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված և չպետք է

				պարունակի օգտագործած կամ կիսամաշ դետալներ: Մատակարարումից առաջ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ:
--	--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Ա/Ձ Տիրան Լիրանդան в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԵՊՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/39 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар			
	фирменное наименование	марка	наименование производителя	технические характеристики
7	Անալիտիկ կշեռք	FA2004E	Faithful Instrument Co.,Ltd	Կարգավորման տարբերակներ. Արտաքին տրամաչափում Գծայինություն՝ $\pm 0,0004$ գ Ընթեռնելիություն՝ 0.0001գ Ճշգրտությունը՝ 0,0001գ Առաջարկվող կարգավորվող քաշը՝ 200 g (E2) Կրկնվողությունը՝ 0.0002գ Կայունացման ժամանակը լաբորատոր պայմաններում՝ 3 վ Կշռման հզորությունը [Max]՝ 220գ Չափերը: 230 x 310 x 330 մմ Համախառն քաշը՝ ± 4.4 կգ Առաքման եղանակը՝ ծանրոցների սպասարկում Պատյան խլուրձ՝ Պլաստիկ Արտաքին պաշտպանող խլուրձ՝ ապակի խլուրձի կշռման ափսե՝ չժանգոտվող պողպատ Կշռող մակերեսի չափեր ՝ ± 90 մմ Չափման միավորներ՝ g, ct, lb, oz Առավելագույն աշխատանքային ջերմաստիճան՝ ± 30 0C, Շրջակա միջավայրի սվազագույն ջերմաստիճանը՝ ± 100 C, Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված և չպետք է

				պարունակի օգտագործած կամ կիսամաշ դետալներ: Մատակարարումից առաջ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ:
--	--	--	--	---