ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՇԻՖԹ-ն ԵՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/46 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը
3	Աթոռ գրասենյակային, անշարժ, մետաղյա հիմնակմաղքով, Պ-աձև ոտքով: Նստատեղը առնվազն՝ 1.5 սմ հաստությամբ նրբատաղտակից պաստառապատված առնվազն 3.5 սմ հաստությամբ, առնվազն 30% խտությամբ սպունգով, պատված սև գույնի ցանցապատ կտրով: Թիկնակը որակյալ մետաղական կապրոնամանրաթելային ցանցավոր պաստառապատմամբ: Աթոռի չափսերը գետնից մինչև նստատեղ՝ 46 սմ, գետնից միչև թիկնակի վերին մասը՝ առնվազն 95.5 սմ, նստատեղի և թիկնակի լայնությունը՝ առնվազն 47.5 սմ և 44.5 սմ համապատասխանաբար: Կմաղքը՝ մետաղական ճկած, քրոմապատ ուղղանկյուն խողովակ առնվազն 2.5x1 սմ չափերով թիկնակում և առնվազն 3 սմ տրամագծով 1.5մմ պատի հաստությամբ կլոր խողովակ: Արմնկակալները մեկ կտորից հանդիսանում են ոտքերի շարունակությունը և ամրանում են թիկնակին կողքերց: Ձեռքերի հենման հատվածները պլաստմասե պատյաններով: Ապրանքի մատակարարումը մինչև տեղադրման վայր ք. Երևան՝ ըստ պատվիրատուի նշած հասցեի, կատարում է Վաճառողը: Երաշխիքային ժամկետը՝ 365 օր հաշված մատակարարման օրվանից, Երաշխիքային ժամկետի ընթացքում ի հայտ եկած թերությունները շտկել տեղում /դետալների փոխարինում/ կամ փոխարինել նորով: Ապրանքի մատակարարումը պետք է կատարվի պատվիրատուի պահանջի օրվանից 10 օրացուցային օրվա ընթացքում:

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ШИФТ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԵՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/46 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар
	технические характеристики
3	Офисный стул, неподвижный, с металлическим каркасом, на П-образной ножке. Сиденье из фанеры толщиной не менее 1,5 см, обито поролоном толщиной не менее 3,5 см и плотностью не менее 30%, покрыто черной сетчатой тканью. Спинка с обивкой из металлической качественной сетки из волокон капрона. Размеры стула от пола до сиденья – 46 см, высота от пола до верхней части спинки – не менее 95,5 см, ширина сиденья и спинки – не менее 47,5 и 44,5 см соответственно. Каркас – изогнутая металлическая хромированная прямоугольная труба размером не менее 2,5х1 см в спинке и круглая труба диаметром не менее 3 см с толщиной стенки 1,5 мм. Подлокотники являются цельным продолжением ножек и крепятся по бокам спинки. Зона опоры рук покрыта пластиковыми накладками. Поставка товара осуществляется Продавцом до места установки в г. Ереван по адресу, указанному Заказчиком. Гарантийный срок – 365 дней со дня поставки. В течение гарантийного срока выявленные дефекты устраняются на месте (замена деталей) или производится замена товара на новое. Доставка товара должна быть осуществлена в течение 10 календарных дней с даты запроса клиента.