

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՉԵՆԻՏ-ն ՀՀ ԱԱԾ-ՏՆՏԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/2-ՀԱՆԴԵՐՁԱՆՔԶ ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի	
	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
3	003	<p>Բաճկոն կարճաթև և տաբատ` ամենօրյա Համազգեստի լրակազմը բաղկացած է բաճկոնից և տաբատից, բաճկոնի թևքերին և կրծքի աջ և ձախ կողմերում կարված մեկական տարբերանշանների ինքնակաչուկներից և լրակազմում ներառված, բայց համազգեստի վրա չամրացված, ասեղնագործ 2 հատ թևքանշանից և 2 հատ կրծքանշան գրվածքներից:</p> <p>Արտադրվում է մուգ կանաչավուն երանգի «Ռիպստոպ» տեսակի ոչ պակաս քան 235 գրամ մակերեսային խտությամբ, ոչ պակաս քան 44% բուրդ, ոչ ավել քան 54% պոլիէսթեր և ոչ ավել քան 2% լայկրա բաղադրությամբ գործվածքից: Գունավորումը և ձևը համաձայն Պատվիրատույի կողմից ներկայացվող նմուշի: Գործվացքի բաղադրությունը` համաձայն ԳՈՍՏ 4659-79, ԻՍՕ 1833-2001, մակերեսային խտությունը` համաձայն ԳՈՍՏ 3811-72, ներկի կայունությունը` լվացման, թորած ջրի, քրտնքի և չոր շփման նկատմամբ, համաձայն ԳՈՍՏ 9733-83, նվազագույնը 4 բալ : Բաճկոնը կարճաթև է, կազմված է լանջափեշերից, մեջքից, օձիքից և կարճ ծավաձքով թևքերից: Ունի դիմացի և հետին կոկետկաներ, թևքերի ձևվածքը` երեք կտորով, օձիքի լանջափեշերը միացվում են կենտրոնական կոճկվածքով` երեք կոճակ, լայն բացվածքով, մինչև դիմացի կոկետկա: Օձիքը սլաքածև ծայրերով, ծալովի, կանգունով: Բաճկոնը 6,0-6,5սմ լայնքով գոտիով է (մանժետով), կողքերից փակ, Էլաստիկ ժապավեններով</p>

ձգված: Միայն կանգունի հատվածը կարված է նույն գույնի, բամբակյա կտորից (քոր չառաջացնելու համար): Օձիքի միացման կարում՝ կենտրոնում, մշակվում է կախիչ: Ուսագոտին և թևքերը ձևավոր են, վզակարից մինչև թևքերը ներառյալ՝ զարդակարերով: Թևատակերին տեղադրված են նույն գույնի թելով զարդակարված 6 հատ 5մմ-անոց օղափոխման անցքեր (ըստ նմուշի): Կարճ թևերը (1/3) երիզված են 3,0սմ լայնքով նույն երեսացու կտորից զարդակարով ամրացված երիզներով: Ռեսերի վրա 2 հատ օղակավոր ուսադիրներն են, որոնք անցկացված են ախլակային ուսադիրների միջով: Ախլակային ուսադիրները սկսվում են ուսակարի տակից և եռանկյուն կտրվածքի կենտրոնում, ամրանում վզի հատվածում գլխիկավոր (14մմ) կոճակներով, ունեն 15-16սմ երկարություն, 4,9-5,0սմ լայնք և սլքածև ձևվածքի հատվածում կոճակի օղակ: Ախլակների վրա անցկացվող օղակավոր ուսադիրներն, պատա՝ կոչման տարբերանշաններով են, ունեն 10.0սմ երկարություն և 5,0-5.2 սմ լայնություն, դարձերեսը հաստացված և ամրացված է սոսնձվող շերտով, ուսադիրների երեսը հայկական առնամենտի զարդանախշերով են, ջակկարդ մեքենայի գործվածքով (ձևաչափը՝ ըստ Պատվիրատուի նմուշի), վրան նշված գինվորական կոչումներով: Թևքանշանները և կրծքանշանները պատրաստված են՝ նույն գործվածքի վրա, մուգ կանաչ թելով, ասեղնագործությամբ, եզրերը մաքուր, merrow մեքենայով եզրակարված: Կրծքամասի գրպանների կափույրների վրա՝ գրպանների լայնությանը համաչափ, մշակվում է 2.5×12.5 սմ չափսի կրծքանշաններ՝ աջ կրծքին ամրացնելու համար «ՀՀ ԱԱԾ» գրվածք, ձախ կրծքին՝ ինքնակաչուկով ամրացող «արյան կարգ»: Թևքերի վրա ուսակարից 8.0 սմ դեպի ներքև ասեղնագործված (լցակարված ապլիկացիայի մեթոդով) 9.0×7.0 սմ կողմերով, գունավոր, սեպածև թևքանշաններն են՝ ձախ թևքի համար ՀՀ գինանշանը, աջին՝ ՀՀ ԱԱԾ խորհրդանշանը: Ասեղնագործությունը՝ նույն երեսացու կտորի վրա փայլուն, բաց դեղնականաչավուն գույնի թելերով: Թևքանշանների, կրծքանշանների և ուսադիրների նմուշները Պատվիրատուն կտրամադրի չափս հասակային և կոչումային տվյալների տրամադրմանը զուգահեռ պայմանագրի կնքումից հետո՝ հինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում: Տաբատը կազմված է առաջամասից, հետնամասից և գոտուց: Առաջամասը՝ կողային գրպաններով է, գրպանների միջուկը՝ երեսացու և աստառացու կտորների համադրությամբ է: Տաբատի աջ հետնամասում կափույրով փակվող և կոճկվող կտրված գրպանն է , որը գաղտնի կոճկվում է պլաստմասե կոճակով և օղակով: Գուլֆիկը մշակվում է շղթայով, որը գոտու մասում կոճկվում է մետաղյա կեռիկով և մեկ կոճակով: Գոտին

6 հատ կամրջակներով է, նախատեսված 4,5սմ լայնքով գոտեփոկի անցկացման համար: Կողային կարերում անցկացվում է 1.5-2.0 մմ լայնության 2481/2581 ԻՎ արտիկուլի կամ համարժեք, կապույտ կամ կանաչ գույնի մահուդից երիզներ (քանակները և չափսերը՝ ըստ Պատվիրատուի պահանջի): Առաջամասում, մինչև ծնկները մշակվում է մետաքսյա մուգ կանաչավուն գույնի, 90գ/մ2 խտությամբ գործվածքից աստառ: Պիտակավորումը: Բաճկոնի ծոցագրպանին և տաբատի գոտու ներսի մասին պետք է կարված լինի պիտակ: Պիտակի վրա նշված՝ տեսականու չափսը, արտադրող կազմակերպության անվանումը, պայմանագրի կոդը, արտադրման տարեթիվը և խնամքի վերաբերյալ տեղեկատվություն: Բաճկոնի կենտրոնական շղթայի շնիկի վրա պետք է կախված լինի չափս-հասակի ստուգիչ պիտակ: Փաթեթավորումը՝ առնվազն եռաշերտ ստվարաթղթե արկղերով, արկղերի մեջ 10 լրակազմ, տեսականին պոլիէթիլենային թափանցիկ պարկերով, մեկ պարկի մեջ 1 հատ: Արկղերը պիտակավորված կամ տպագրված, որի վրա պետք է նշված լինի տեսականու անվանումը, քանակը, չափսերը, մատակարար և արտադրող կազմակերպությունների անվանումը, պայմանագրի կոդը, արտադրման տարեթիվը: Թևքանշաններն ու կրծքանշանները՝ առանձին փաթեթավորված և պիտակավորված:

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ЗЕНИТ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ԱԳԾ-ՏՆՏԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/2-ՀԱՆԴԵՐՁԱԼՔ2
ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар	
	наименование производителя	технические характеристики
3	003	<p>Куртка с коротким рукавом и брюки, повседневные Комплект одежды состоит из куртки и брюк, на рукавах куртки и с правой и левой стороны груди пришиты по одному знаку отличия на самоклеящихся липучках, а также в комплект включены, но на одежде не закреплены, 2 вышитых нарукавных знака и 2 нагрудных знака с надписями.</p> <p>Изготавливается из ткани типа «РиОПтоп» темно-зеленого оттенка с плотностью не менее 235 г/м², составом не менее 44% шерсти, не более 54% полиэстера и не более 2% лайкры.</p> <p>Окраска и форма - согласно образцу, предоставленному заказчиком. Состав материала - согласно ГОСТ 4659-79, ISO 1833-2001, плотность - согласно ГОСТ 3811-72, стойкость краски к стирке, проточной воде, поту и сухому трению - согласно ГОСТ 9733-83, не менее 4 баллов.</p> <p>Куртка с коротким рукавом, состоит из передних клиньев, спинки, пояса и коротких рукавов с отворотом. Имеет передние и задние кокетки, конструкция рукавов состоит из трех частей, боковые клинья пояса соединены центральным швом с тремя пуговицами, широким вырезом до передней кокетки. Воротник стрелкообразный с отворотом и стоячим воротником. Куртка снабжена поясом шириной 6,0-6,5 см (манжет), с боков закрытым, эластичными лентами с натяжением. Только стойка воротника выполнена из хлопчатобумажной ткани того же цвета</p>

(для предотвращения зуда). В центральном шве воротника обработана петля для вешалки.

Пояс и рукава оформлены декоративной строчкой от воротника до рукавов. На рукавах расположены 6 отверстий для вентиляции диаметром 5 мм того же цвета (согласно образцу).

Короткие рукава (1/3 длины) окантованы декоративной лентой шириной 3,0 см из той же лицевой ткани. На плечах два кольцевых плечевых ремня, которые продеты через петли плечевых лямок. Плечевые лямки начинаются под плечевой накладкой и в центре треугольного выреза, крепятся в области шеи с помощью декоративных пуговиц диаметром 14 мм, имеют длину 15-16 см, ширину 4,9-5,0 см и кольцо для пуговицы в стрелкообразной части. Кольцевые плечевые ремни с обозначениями званий имеют длину 10,0 см и ширину 5,0-5,2 см, оборот усилен и закреплен клеевым слоем, лицевая сторона ремней украшена армянской традиционной вышивкой на ткани жаккардового переплетения (форма согласно образцу заказчика), с нанесенными военными званиями. Наручные и нагрудные знаки изготовлены из той же ткани, вышиты темно-зеленой нитью, края аккуратно обработаны машиной мерроу. На клапанах карманов груди, пропорционально ширине карманов, изготовлены знаки размером 2,5×12,5 см - на правой стороне груди пришта надпись: «СНБ РА, на левой стороне - самоклеющаяся нашивка «Группа крови». На рукавах с 8 см от плеча вниз вышиты (методом аппликации) цветные треугольные наручные знаки размером 9,0×7,0 см - слева герб Республики Армения, справа - символика ГСО РА. Вышивка выполнена на лицевой ткани блестящими нитями светло-желто-зеленого цвета. Образцы наручных и нагрудных знаков и плечевых ремней заказчик предоставит в течение пяти рабочих дней после подписания договора, одновременно с предоставлением размерно-званных данных.

Брюки состоят из передней части, задней части и пояса. Передняя часть с боковыми карманами, внутренности карманов выполнены из лицевой и подкладочной ткани. На правой задней части брюк расположен карман с клапаном, который скрыто застегивается пластиковой пуговицей и петлей. Молния застегивается цепочкой, которая на поясе застегивается металлической пряжкой и одной пуговицей. Пояс имеет 6 петель для ремня шириной 4,5 см. В боковых швах проходят отделочные вставки из хлопчатобумажной ткани (артикул 2481/2581 ИА или эквивалент), синих или зеленых оттенков (количество и размеры согласно требованиям заказчика). Передняя часть брюк до колен обработана подкладкой из

темно-зеленой шелковой ткани плотностью 90 г/м². Маркировка: На внутренней стороне нагрудного кармана куртки и пояса брюк должен быть пришит ярлык, на котором указаны размер изделия, наименование производителя, код договора, год выпуска и информация по уходу. На центральной застежке куртки должен висеть проверочный ярлык с размером.

Упаковка: Минимум трехслойными гофрированными картонными коробками, по 10 комплектов в коробке, изделие помещается в прозрачные полиэтиленовые пакеты - в одном пакете 1 комплект. Коробки маркируются или печатаются с указанием наименования изделия, количества, размеров, наименований поставщика и производителя, кода договора, года выпуска. Наручные и нагрудные знаки упакованы и маркированы отдельно.