

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԱՐԵԳ ԱՂԱՄՅԱՆ ՄԱՆՎԵԼԻ Ա/Զ-Ն ԲԿԳԿ-ԷԱՃԱՊԶԲ-26/4 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	Swarovski Optik	BTX Eyepiece Module + 115 mm Objective Module (35×115)	BTX Eyepiece Module + 115 mm Objective Module (35×115)	Swarovski Optik	Բինոկուլյար (երկու աչքով միաժամանակ դիտում ապահովող), թեքված մոդուլային տեսադիտակ՝ փոխարինվող տեսադիտակային և օբյեկտիվ մոդուլներով, համապատասխան եռոտանի շտատիվով և անհրաժեշտ աքսեսուարներով: Մոդուլների մարմինները պատրաստված են բարձրորակ մետաղական հիմքվ համաձուլվածքներից: Բոլոր ոսպնյակները պատրաստված են բարձր հստակությամբ, բազմաշերտ հակահայելիապատմամբ(մոլտիքոթ ինգ), քերծվածքներին և կեղտին

դիմացկուն ծածկույթով օպտիկական ապակուց: Օբյեկտիվների քանակ - 1: Օբյեկտիվի տրամաչափն 115 մմ` ապահովելով բարձր լուսային ունակություն թույլ լուսավորության պայմաններում: Օբյեկտիվի հնարավորություններ (խոշորացում) - Ֆիքսված 35x խոշորացում(zoom)` ապահովելով լայն տեսադաշտ և մանրամասն արտապատկերում: Տեսադաշտ (մ/1000մ) - 32 մետր/1000 մետր: Տեսադաշտի անկյունային չափը - առնվազն 1.84°: Լույսի անցկացման գործակից - առնվազն 93%: Մինիմալ կենտրոնացման հեռավորություն - 5 մետր: Օկուլյարների քանակ - 2: Օկուլյարի մոդուլը - թեք` անկյունային: օկուլյարների նվազագույն հեռավորություն` ոչ պակաս քան 21 մմ` ակնոց կրող օգտվողների համար: Ճակատային հենարան` երկար դիտարկումների ժամանակ հարմարության և կայունության ապահովման համար: Եռոտանուն ձգվելու հարմարություն համատեղելի հեղուկ պտտվող գլխիկով պրոֆեսիոնալ եռոտանու
--

					հետ: Զրադիմացկունություն և մառախուղի պաշտպանություն Հերմետիկ համակարգ՝ ազոտով լցված, ջրադիմացկուն 4 մ խորության: Խոշորացումը մեծացնող ուժեղացուցիչ - խոշորացման աստիճանի բարձրացման ապահովում առնվազն 1.7 անգամ: Քաշ - 3-4 կգ: Պաշտպանիչ պատյաններ ներառյալ տեսադիտակային և օբյեկտիվ մոդուլների առանձին պաշտպանիչ պահոցներ, որոնք պաշտպանում են սարքը արտաքին մեխանիկական ազդեցություններից կիրառման ընթացքում: Մոնոդիտակի պահման և տեղափոխման պայուսակ նախատեսվող սարքին համապատասխան: Օպտիկայի պրոֆեսիոնալ պայուսակ, ջրակայուն, առնվազն 30լ տարողությամբ: Պրոֆեսիոնալ եռոտանի շտատիվ - նյութ - բարձրորակ կարբոն: Բացված վիճակում առավելագույն բարձրություն 175սմ, ծալված վիճակում երկարություն 55-60սմ: Քաշ - 1,5-2կգ: Առավելագույն ծանրաբեռնվածությունը 21կգ
--	--	--	--	--	---

				Շտատիվի պրոֆեսիոնալ գլխիկ Առավելագույն ծանրաբեռնվածությունը 8կգ հիդրոդինամիկ առանցքակալով Համատեղելի առաջարկվող շտատիվին Գլխիկին միացող կարգավորվող հավասարակշռիչ - համադրվում է ցանկացած մոնադիտակի հետ և կարող է ս կարգավորվել: ապահովում է լիարժեք հավասարակշռություն և գերազանց կայունություն: Մոնոդիտակի հեռախոսային ունիվերսալ ադապտորը թույլ է տալիս արագ միացնել սմարթֆոնը (iOS կամ Android) դիտակին կամ տեսադիտակին` տեսանկարահանելու համար: Օգտագործման դյուրինություն, հեռախոսի տեսախցիկի դիրքին ճշգրիտ հարմարեցման հնարավորություն համապատասխան սեղմող ադապտորի օգնությամբ: Լրացուցիչ պարագաներ - ոսպնյակի մաքրող հավաքածու, պաշտպանիչ խցաններ: Առնվազն 10 տարվա արտադրական երաշխիք և 10 տարվա մատակարարի երաշխիք:
--	--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ИП АРЕГ АГАМЯН МАНВЕЛИ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом Р494-ЕЦДЦ72Р-26/4
ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
1					