

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Ա.Ա.Գեղամյան ՍՊԸ-ն ԵԲԳԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/24 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
6	Tintakol,Շեն,Միքս	Tintakol,Շեն,Միքս	-	Tintakol,Շեն,Միքս	Մոխրագույն, չանքային, Էկոլոգիապես մաքուր և անվտանգ, Կայուն եղանակային փոփոխությունների նկատմամբ Բաղադրություն Քվարցային ավազ, պորտլանդ ցեմենտ, պոլիվինիլացետատային սոսիևձ, ցելյուլոզային հավելանյութեր: Նշանակություն Նախատեսված է շինարարական ներքին և արտաքին ծածկույթների (գիպս, գիպսակարտոն) վրա սալիկների (ծակոտկեն կերամիկական սալիկներ, բնական և արհեստական քարեր) փակցման աշխատանքների

					համար: Թղթե և պոլիպրոպիլենային պարկեր՝ 25-30կգ գտաքաշով: Ջերմակայությունը՝ -50-ից մինչև +70:
--	--	--	--	--	---





## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

Ա.Ա.Գեղամյան ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԵԲԳԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/24 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
6	Tintakol, Շեն, Սիքս	Tintakol, Շեն, Սիքս	-	Tintakol, Շեն, Սիքս	Серый, минеральный, экологически чистый и безопасный, устойчивый к изменениям погоды. Состав: кварцевый песок, портландцемент, поливинилацетатный клей, целлюлозные добавки. Назначение: предназначен для приклеивания плитки (пористой керамической плитки, натурального и искусственного камня) к внутренним и наружным строительным покрытиям (гипс, гипсокартон). Бумажные и полипропиленовые мешки весом нетто 25-30 кг. Диапазон

температур: от -50 до +70 °С.