

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Էմիլ Գրիգորյանի անվան Երևանի Ոսկերչական գործարան ԲԲԸ-ն ՀՀ ՆԳՆ ԷԱՃԱՊՁԲ-2026/Հ-18 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի			
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
8	ՏԷՄԻԼ Գրիգորյանի անվան Երևանի Ոսկերչական գործարան» ԲԲԸ	ՏԷՄԻԼ Գրիգորյանի անվան Երևանի Ոսկերչական գործարան» ԲԲԸ	ՏԷՄԻԼ Գրիգորյանի անվան Երևանի Ոսկերչական գործարան» ԲԲԸ	<p>«Փրկություն, օգնություն» մեղալը բաղկացած է երկու մասից՝ ցինկապատ պողպատե հնգանկյուն կախիչից և դրան կապօղակով ամրացված սկավառակից:</p> <p>Սկավառակի տրամագիծը 38մմ է (շեղումը՝ +/- 1մմ), գույնը՝ ոսկեգույն, որի կենտրոնում տեղադրված է երկու հրշեջների և շան հարթաքանդակը: Մեղալի դիմերեսը եզերված է 2.45մմ (շեղումը՝ +/- 1մմ) տրամագիծ ունեցող շրջանով, որի վրա ներքևի հատվածում տեղակայված են 1մմ տրամագծով 12 գնդեր: Շրջանի վերևի հատվածում եզրագծին զուգահեռ կորածև առկա է «ՓՐԿՈՒԹՅՈՒՆ, ՕԳՆՈՒԹՅՈՒՆ» հայերեն գրառումը:</p> <p>«Փրկություն, օգնություն» մեղալի դարձերեսը ևս եզերված է 2.45մմ (շեղումը՝ +/- 1մմ) լայնությամբ շրջանով, որի վրա ներքևի հատվածում տեղակայված են 1մմ տրամագծով 16 գնդեր: Շրջանի վերևի</p>

հատվածում՝ եզրագծին զուգահեռ կորածև առկա է «ՀՀ
ՆԳՆ ՓՐԿԱՐԱՐ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ» հայերեն գրառումը:
Շրջանի կենտրոնում տեղակայված է երկրագնդի
խորհրդանիշը և ՀՀ ՆԳՆ փրկարար ծառայության
ռելիեֆային տարբերանշանը: Երկրագնդի խորհրդանիշը
ներկված է մուգ կապույտ եմալով: Դարձերեսին
լազերային եղանակով դաջվում է հերթական համարը
(սկսած՝ 001-ից): Կախիչը դարձերեսի կողմից ունի
հատուկ ասեղային ամրակ՝ պարզևատրվածի
հագուստին ամրանալու համար: Կախիչի չափսերն են՝
39x27x39x24x24մմ (շեղումը +/- 0,05մմ): Կախիչը
պաստառապատված է 24 մմ (շեղումը +/- 0,05մմ)
լայնություն ունեցող մուգ կարմիր մետաքսյա
ժապավենով: Ժապավենի եզրերն եզերված են 2 մմ
լայնություն ունեցող մոխրագույն շերտագծով: Կախիչի
ներսի կողմի եզրային հատվածից՝ 5 մմ հեռավորության
վրա, վերից վար ձգվում են 1մմ և 3 մմ լայնությամբ
մեկական դեղին զուլակներ, որոնց վրա 1մմ
հեռավորության վրա վերից վար ձգվում են երկու 1մմ
լայնությամբ զուգահեռ երկնագույն զուլակներ:
Սկավառակն արտադրվում է առնվազը 75% պղնձի
պարունակությամբ համաձուլվածքից (մեղալի
ընդունման ժամանակ ներկայացվում է պղնձի
պարունակության վերաբերյալ փաստաթուղթ), փայլատ
մակերես ստանալու տեխնոլոգիայով (էլեկտրոէռոզիոն
մշակման մեթոդով ստացվող փայլուն մատային
մակերես Ն2 սանդղակով), դրոշմման եղանակով,
անցնում է հատուկ գալվանական մշակում և
ոսկեպատվում 900-ից բարձր հարգի ոսկով՝

				<p>նվազագույնը 0,5 մկմ հաստությամբ: Մատակարարը ապրանքը նախապես պետք է համաձայնեցնի պատվիրատուի հետ, իսկ մատակարարելուց ապրանքի բեռնաթափումը իրականացնի իր բանվորներով: Կցված նկարը կրում է տեղեկատվական բնույթ: Կրծքանշանի բնութագիրը բխում է ՀՀ Փոխվարչապետի 2025թ. սեպտեմբերի 1-ի N 577-Ն որոշումից:</p>
--	--	--	--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО ШИН ЛИДЕР в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ՆԳՆ ԷԱՃԱՊՁԲ-2026/Հ-18 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар			
	фирменное наименование	товарный знак	наименование производителя	технические характеристики
8				