

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

«ԲԵՍԹ ԹԵԵՅԴԻՆԳ 20» ՍՊԸ-ն ԲԿԳԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/4 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	Swarovski	Swarovski	BTX Eyepiece Module	Swarovski	Բինոկուլյար (երկու աչքով միաժամանակ դիտում ապահովող), թեքված մոդուլային տեսադիտակ՝ փոխարինվող տեսադիտակային և օբյեկտիվ մոդուլներով, համապատասխան եռոտանի շտատիվով և անհրաժեշտ աքսեսուարներով: Մոդուլների մարմինները պատրաստված են բարձրորակ մետաղական հիմքվ համաձուլվածքներից: Բոլոր ոսպնյակները պատրաստված են բարձր հստակությամբ, բազմաշերտ հակահայելիապատմամբ(մոլտիքոթ ինգ), քերծվածքներին և կեղտին

					դիմացկուն ծածկույթով օպտիկական ապակուց: Օբյեկտիվների քանակ - 1: Օբյեկտիվի տրամաչափն առնվազն 115 մմ՝ ապահովելով բարձր լուսային ունակություն թույլ լուսավորության պայմաններում: Օբյեկտիվի հնարավորություններ(խոշորացում) - Ֆիքսված առնվազն 35x խոշորացում(zoom)՝ ապահովելով լայն տեսադաշտ և մանրամասն արտապատկերում: Տեսադաշտ (մ/1000մ) - առնվազն 32 մետր/1000 մետր: Տեսադաշտի անկյունային չափը - առնվազն 1.84°: Լույսի անցկացման գործակից - առնվազն 93%: Մինիմալ կենտրոնացման հեռավորություն - առավելագույնը 5 մետր: Օկուլյարների քանակ - 2: Օկուլյարի մոդուլը - թեք՝ անկյունային: օկուլյարների նվազագույն հեռավորություն՝ ոչ պակաս քան 21 մմ՝ ակնոց կրող օգտվողների համար: Ճակատային հենարան՝ երկար դիտարկումների ժամանակ հարմարության և կայունության ապահովման համար: Եռոտանուն ձգվելու հարմարություն
--	--	--	--	--	---

					համատեղելի հեղուկ պտտվող գլխիկով պրոֆեսիոնալ եռոտանու հետ: Ջրադիմացկունություն և մառախուղի պաշտպանություն Հերմետիկ համակարգ՝ ազոտով լցված, ջրադիմացկուն առնվազն 4 մ խորության: Խոշորացումը մեծացնող ուժեղացուցիչ - խոշորացման աստիճանի բարձրացման ապահովում առնվազն 1.7 անգամ: Քաշ - 3-4 կգ: Պաշտպանիչ պատյաններ ներառյալ տեսադիտակային և օբյեկտիվ մոդուլների առանձին պաշտպանիչ պահոցներ, որոնք պաշտպանում են սարքը արտաքին մեխանիկական ազդեցություններից կիրառման ընթացքում: Մոնոդիտակի պահման և տեղափոխման պայուսակ նախատեսվող սարքին համապատասխան: Օպտիկայի պրոֆեսիոնալ պայուսակ, ջրակայուն, առնվազն 30լ տարողությամբ: Պրոֆեսիոնալ եռոտանի շտատիվ - նյութ - բարձրորակ կարբոն: Բացված վիճակում առավելագույն բարձրություն 175սմ, ծալված վիճակում երկարություն 55-60սմ:
--	--	--	--	--	--

					Քաշ - 1,5-2կգ: Առավելագույն ծանրաբեռնվածությունը 21կգ Շտատիվի պրոֆեսիոնալ գլխիկ Առավելագույն ծանրաբեռնվածությունը 8կգ հիդրոդինամիկ առանցքակալով Համատեղելի առաջարկվող շտատիվին Գլխիկին միացող կարգավորվող հավասարակշռիչ - համադրվում է ցանկացած մոնոդիտակի հետ և կարող է ս կարգավորվել: ապահովում է լիարժեք հավասարակշռություն և գերազանց կայունություն: Մոնոդիտակի հեռախոսային ունիվերսալ ադապտորը թույլ է տալիս արագ միացնել սմարթֆոնը (iOS կամ Android) դիտակին կամ տեսադիտակին՝ տեսանկարահանելու համար: Օգտագործման դյուրինություն, հեռախոսի տեսախցիկի դիրքին ճշգրիտ հարմարեցման հնարավորություն համապատասխան սեղմող ադապտորի օգնությամբ: Լրացուցիչ պարագաներ - ոսպնյակի մաքրող հավաքածու, պաշտպանիչ խցաններ: Առնվազն 10 տարվա
--	--	--	--	--	---

					արտադրական երաշխիք և 10 տարվա մատակարարի երաշխիք:
--	--	--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

«ԲԵՍԹ ԹՐԵՅԴԻՆԳ 20» ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԲԿԳԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/4
ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
1					