

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Հարդ ընդ Սոֆթ ՍՊԸ-ն ՀՀ ՆԳՆ ԷԱՃԱՊԶԲ-2026/Հ-18 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի			
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
7				«Անվեհեր փրկարար» մեդալը բաղկացած է երկու մասից՝ ցինկապատ պողպատե հնգանկյուն կախիչից և դրան կապօղակով ամրացված 39 x 42.5 մմ (շեղումը +/- 0,2մմ) չափսերով խաչից, որի կենտրոնում տեղակայված է 13մմ (շեղումը +/- 0,1մմ) տրամագծով շրջանաձև սկավառակ, որի եզրագծի երկայնքով գրված է «ԱՆՎԵՀԵՐ ՓՐԿԱՐԱՐ» հայերեն գրությունը: Սկավառակի կենտրոնում պատկերված է երկրագնդի խորհրդանիշը և ՀՀ ՆԳՆ փրկարար ծառայության ռեփեֆային տարբերանշանը: Երկրագնդի խորհրդանիշը ներկված է մուգ կապույտ էմալով: Կրծքանշանի խաչը չորս անկյուններից զարդարված է դեկորատիվ ճառագայթներով: Խաչի թևերը պատված են մուգ կապույտ էմալով: Սկավառակն արտադրվում է առնվազը 75% պղնձի պարունակությամբ

			համաձուլվածքից (մեդալի ընդունման ժամանակ ներկայացվում է պղնձի պարունակության վերաբերյալ փաստաթուղթ), փայլատ մակերես ստանալու տեխնոլոգիայով (Էլեկտրոէռոզիոն մշակման մեթոդով ստացվող փայլուն մատային մակերես Ն2 սանդղակով), դրոշմման եղանակով, անցնում է հատուկ գալվանական մշակում և ոսկեպատվում 900-ից բարձր հարգի ոսկով՝ նվազագույնը 0,5 մկմ հաստությամբ: «Անվեհեր փրկարար» մեդալը դարձերեսի կենտրոնական մասում ունի երեք շարքով՝ «ՀՀ ՆԳՆ ՓՐԿԱՐԱՐ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ» հայերեն գրառում: Դարձերեսին լազերային եղանակով դաջվում է հերթական համարը (սկսած՝ 0028-ից): Կախիչը դարձերեսի կողմից ունի հատուկ ասեղային ամրակ՝ պարզևատրվածի հագուստին ամրանալու համար: Կախիչի չափսերն են՝ 39x27x39x24x24մմ (շեղումը +/- 0,05մմ): Կախիչը պաստառապատված է 24 մմ (շեղումը +/- 0,05մմ) լայնություն ունեցող կապույտ մետաքսյա ժապավենով: Ժապավենը աջ կողմից եզերված է 1 մմ (շեղումը +/- 0,01մմ) լայնություն ունեցող 3 մոխրագույն շերտագծերով: Մատակարարը ապրանքը նախապես պետք է համաձայնեցնի պատվիրատուի հետ, իսկ մատակարարելուց ապրանքի բեռնաթափումը իրականացնի իր բանվորներով: Կցված նկարը կրում է տեղեկատվական բնույթ: Կրծքանշանի բնութագիրը բխում է ՀՀ Փոխվարչապետի 2025թ. սեպտեմբերի 1-ի N 577-Ն որոշումից:
--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО Ард энд Софт в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ՆԳՆ ԷՍՃԱՊՁԲ-2026/Հ-18 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар			
	фирменное наименование	товарный знак	наименование производителя	технические характеристики
7	ООО Ард энд Софт	ООО Ард энд Софт	ООО Ард энд Софт	Медаль «Доблестный Спаситель» состоит из двух частей: пятиугольного подвеса из оцинкованной стали и прикрепленного к нему с помощью петли креста размером 39 x 42,5 мм (отклонение +/- 0,2 мм), в центре которого находится круглый диск диаметром 13 мм (отклонение +/- 0,1 мм), по краю которого выгравирована армянская надпись «Доблестный Спаситель». В центре диска изображен земной шар и рельефная эмблема Службы спасения Министерства внутренних дел РА. Земной шар выполнен темно-синей эмалью. Крест на знаке отличия украшен декоративными лучами по всем четырем углам. Крылья креста покрыты темно-синей эмалью. Диск изготовлен из сплава с содержанием меди не менее 75% (документ о содержании меди предъявляется при

				получении медали) с использованием технологии получения матовой поверхности (блестящая поверхность, полученная методом электроэрозионной обработки по шкале N2), штамповки, подвергается специальной гальванической обработке и позолочен золотом чистотой более 900 пробы с минимальной толщиной 0,5 микрон. На оборотной стороне медали «Доблестный Спасатель» выгравирована надпись на армянском языке: «AR INTERNAL EMERGENCY RESCUE SERVICE». На обратной стороне лазерной гравировкой нанесен порядковый номер (начиная с 0028). На оборотной стороне вешалки имеется специальная игольчатая застежка для крепления к одежде награжденного. Размеры вешалки: 39x27x39x24x24 мм (погрешность +/- 0,05 мм). Вешалка обтянута синей шелковой лентой шириной 24 мм (погрешность +/- 0,05 мм). С правой стороны лента окаймлена тремя серыми полосами шириной 1 мм (допуск +/- 0,01 мм). Поставщик должен согласовать товар с заказчиком до его приобретения, а после доставки разгрузка товара осуществляется его работниками. Приложенное изображение носит исключительно информационный характер. Описание значка основано на решении заместителя премьер-министра Республики Армения № 577-Н от 1 сентября 2025 года.
--	--	--	--	---