

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Պրոգոն ՍՊԸ-ն ՍՄՍՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/8 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
2	RCF	RCF	RCF	RCF	<p>ՑԱԾՐ ՀԱՃԱԽ.ԴԻՆԱՄԻԿ RCF ART 715-A MK5 AKTIVNAYA AC, 700VT</p> <p>Ակուստիկ հատկություններ Համակարգի տիպը. Երկու գոտի ունեցող ակուստիկ համակարգ Հաճախականության տիրույթ (-10 դԲ). 45 — 20 000 Հց Առավելագույն ծայնային ճնշում (1 մ հեռավորության վրա). 130 դԲ</p> <p>Հորիզոնական բացման անկյուն. 90° Ուղղահայաց բացման անկյուն. 60°</p> <p>Փոխակերպիչներ Բարձր հաճախականության դինամիկ. 1 x 1,0" կոմպրեսիոն դրայվեր` 1,75" ծայնային պտույտով Ցածր</p>

հաճախականության դինամիկ. 1 x
15" վոլֆեր՝ 2,5" ձայնային
պտույտով Մուտքեր / ելքեր
Մուտքային ազդանշան.
Բալանսավորված / ոչ
բալանսավորված Մուտքային
միակցիչներ. XLR, Jack ելքային
միակցիչներ. XLR Երաշխիք 3 տարի
Քանակ -6 հատ RCF ART 715A
ակուստիկ համակարգի պատյան
(չեխոլ) Հիմնական
տեղեկատվություն • Գույնը՝ սև •
Նյութը՝ տեքստիլ Լրացուցիչ
տեղեկություններ • Փակման
տեսակը՝ կայծակ (մոլնիա) •
Պատյանի տեսակ՝ սովորական
պատյան • Հատկություններ՝
ջրակայուն (խոնավությունից
պաշտպանված) • Գրպաններ՝
առանց գրպանների • Նպատակ՝
նախատեսված է RCF ART 715
ակուստիկ բարձրախոսների համար
Չափեր • Բարձրությունը՝ առնվազն
69 սմ • Խորությունը՝ առնվազն 39
սմ • Լայնությունը՝ առնվազն 43 սմ •
Փաթեթի երկարությունը՝ առնվազն
55 սմ • Փաթեթի բարձրությունը՝
առնվազն 10 սմ • Փաթեթի
լայնությունը՝ առնվազն 35 սմ •

Երաշխիք 3 տարի • Քանակ-6հատ
K&M 21435-009-55 Ակուստիկ
համակարգերի ստենդ (երկմաս,
հեռադիտակային) Հատկություններ.
• Բարձրության կարգավորում՝ 1430
- 2240 մմ • Առավելագույն բեռ՝ 50
կգ • Խողովակի տրամագիծ՝ 35 մմ •
Ծավլող ոտքեր՝ հարմար
տեղափոխման համար • Նյութ՝
պողպատ • Գույն՝ սև • Քաշ՝ 5.9 կգ •
Երաշխիք 3 տարի • Քանակ-6հատ
K&M Distance Rod 21344-000-55
Տեսակը՝ բարձրախոսների միջդիրք
(distance rod) Բարձրության
կարգավորում՝ ամրացվող
պտուտակով և ապահովիչ կեռիկով
Բարձրություն՝ 912 - 1452 մմ
Կառուցվածք՝ երկմաս, ծավլող
դիզայն Խողովակի ծայրի
տրամագիծ՝ 35 մմ Պտուտակային
միացում՝ M20 Առավելագույն բեռ՝ 35
կգ Նյութ՝ պողպատ Գույն՝ սև Քաշ՝
2.32 կգ Երաշխիք 3 տարի
Քանակ-4հատ RCF SUB 905-AS
Հատկություններ Կորպուսի տիպը.
Փազդինվերտոր (բաս-ռեֆլեքս)
Ցածր հաճախականության
դինամիկ. 1 x 15" Ամպլիֆիկատորի
դաս. D Ամպլիֆիկատորի

				<p>հզորությունը. 1100 Կտ Ներկառուցված կրոսովեր. Այո Բաժանման հաճախականության կարգավորում. Այո Հաճախականության տիրույթ. 40 - 120 Հց Առավելագույն ձայնային ճնշում. 133 դԲ Մուտքեր. XLR Կորպուսի նյութ. Ֆաներա Չափեր (ԲxԼxԽ). 600 x 445 x 610 մմ Քաշ. 31 կգ Սատելիտի տեղադրման տեղ- Այո Երաշխիք 3 տարի Քանակ-4հատ RCF COVER SUB 905-AS II Պատյաններ (չեխոլներ) Արտադրողի օրիգինալ պաշտպանիչ պատյան` նախատեսված RCF SUB 905-AS II բաս բարձրախոսների համար: • Նյութ` խիտ տեքստիլ • Ջրակայուն • Կողային բացվածքներ` հեշտ տեղափոխման համար • Երաշխիք 3 տարի • Քանակ 4հատ</p>
--	--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Прозон ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом UUUZ-ETΔU72F-26/8 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
2					