

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Փ. ՍԱՄՍԱՐ ՍՊԸ -ն ՀՀ ՆԳՆ ԷԱՃԱՊԶԲ-2026/ԱԽ-16 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
7	Dahua,Hikvision	Dahua,Hikvision	Dahua,Hikvision	Dahua,Hikvision	<p>24 պորտ զիգաբիթային կառավարվող PoE բաժանարար ></p> <p>Պորտեր 1-24: 24 × RJ-45 10/100/1000 Mbps (PoE);25-26: 2 × RJ-45 10/100/1000 Mbps (uplink);27-28: 2 × SFP 1000 Mbps (uplink) > Փոխարկման հզորություն - 56Gbps > Տվյալների փոխանցման արագություն - 41.66Mpps > PoE ստանդարտ - IEEE802.3; IEEE802.3u; IEEE802.3x; IEEE802.3ab; IEEE802.3z >Աշխատանքային ջերմաստիճանի պայմանը - -10°C + 55°C •</p> <p>Պարտադիր պայման - ապրանքները պետք է լինի նոր , չօգտագործված,</p>

					գործարանային փաթեթավորմամբ, ապրանքի մատակարարումը պետք է իրականացնի մատակարար ընկերությունը:
--	--	--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

П. САМСАР ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ՆԳՆ ԷԱՃԱՊՁԲ-2026/ՄԽ-16 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
7	Dahua,Hikvision	Dahua,Hikvision	Dahua,Hikvision	Dahua,Hikvision	24-портовый гигабитный управляемый PoE-разветвитель » Порты 1-24: 24 × RJ-45 10/100/1000 Мбит/с (PoE); 25-26: 2 × RJ-45 10/100/1000 Мбит/с (восходящий канал); 27-28: 2 × SFP 1000 Мбит/с (восходящий канал) » Коммутационная способность - 56 Гбит/с » Скорость передачи данных - 41,66 млн пакетов в секунду » Стандарт PoE - IEEE802.3; IEEE802.3u; IEEE802.3x; IEEE802.3ab; IEEE802.3z » Рабочая температура - -10°C + 55°C • Обязательное условие - товар должен быть

					новым, неиспользованным, в заводской упаковке, доставка товара должна осуществляться компанией-поставщиком.
--	--	--	--	--	---