

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԲԵՍԹ ՖԻՐՄ ՍՊԸ-ն ՀՀ ԱԱԾ-ՏՆՏՎ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/10-ԿԳ ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի		
	ապրանքային նշանը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
30	ԲԵՍԹ ՖԻՐՄ ՍՊԸ	ԲԵՍԹ ՖԻՐՄ ՍՊԸ	<p>Չափերը 140x78x40(ԲxԼxԽ):Պատրաստվում է 3մմ հաստության պողպատյա թերթից: Պահարանն ունի 2 դուռ, որից մեկը ներսից ամրանում է սողնակներով, իսկ մյուսի վրա տեղադրվում է ներքին փական: Եռակցումներն ամբողջական, ոչ կետային, հղկված և մշակված: Կետային եռակցում թույլատրվում է միայն փականի և դարակների հենակների ամրացման համար: Ուղքերը՝ մետաղական անիվներով (անիվի տրամագիծը՝ ոչ փոքր 60 մմ-ից): Ծխնիները՝ ներքին, գլանաձև (Փ-16, L-30/30):Պահարանի խորշը բաժանվում է 4 հավասարաչափ մասերի, պահարանը՝ շարժական անիվներով: Պահարանի մակերևույթը հարթ, գույնն ու տեսքը նախապես համաձայնեցնելով պատվիրատուի հետ ըստ անհրաժեշտության տարբերակով: Տեղափոխումն իրականացվում է մատակարարի կողմից ըստ պատվիրատուի նշած վայրի: Վերոնշյալ բոլոր տեսակի աշխատանքները կատարվում է մատակարարի կողմից, մատակարարի հաշվին իր նյութական միջոցներով (բոլոր օգտագործվող նյութերը պետք է լինեն նոր՝ չօգտագործված): Բոլոր վերը նշված չափսերի</p>

			<p>շեղումը՝ +- 5% Երաշխիքային ժամկետը 1 տարի: Ծանոթություն՝ ապրանքները պետք է լինեն նոր, չօգտագործված, լինեն փաթեթավորված պոլիէթիլենային կամ պաշտպանիչ թաղանթով: Ապրանքի տեղափոխումը ավտոտրանսպորտով, բեռնաթափումը բանվորական ուժով կատարվում է մատակարարի կողմից, ապրանքը ընդունում է պահեստապետը:</p>
--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО "КАРСШИН" в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ԱԱԾ-SLSԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/10-ԿԳ
ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар		
	товарный знак	наименование производителя	технические характеристики
30	ԲԵՍԹ ՖԻՐՄ ՍՊԸ	ԲԵՍԹ ՖԻՐՄ ՍՊԸ	<p>Չափերը 140x78x40(ԲxԼxԽ):Պատրաստվում է 3մմ հաստության պողպատյա թերթից: Պահարանն ունի 2 դուռ, որից մեկը ներսից ամրանում է սողնակներով, իսկ մյուսի վրա տեղադրվում է ներքին փական: Եռակցումներն ամբողջական, ոչ կետային, հղկված և մշակված: Կետային եռակցում թույլատրվում է միայն փականի և դարակների հենակների ամրացման համար: Ուղքերը՝ մետաղական անիվներով (անիվի տրամագիծը՝ ոչ փոքր 60 մմ-ից): Ծխնիները՝ ներքին, գլանաձև (Փ-16, L-30/30):Պահարանի խորշը բաժանվում է 4 հավասարաչափ մասերի, պահարանը՝ շարժական անիվներով: Պահարանի մակերևույթը հարթ, գույնն ու տեսքը նախապես համաձայնեցնելով պատվիրատուի հետ ըստ անհրաժեշտության տարբերակով: Տեղափոխումն իրականացվում է մատակարարի կողմից ըստ պատվիրատուի նշած վայրի: Վերոնշյալ բոլոր տեսակի աշխատանքները կատարվում է մատակարարի կողմից, մատակարարի հաշվին իր նյութական միջոցներով (բոլոր օգտագործվող նյութերը պետք է լինեն նոր՝ չօգտագործված): Բոլոր վերը նշված չափսերի</p>

			<p>շեղումը՝ +- 5% Երաշխիքային ժամկետը 1 տարի: Ծանոթություն՝ ապրանքները պետք է լինեն նոր, չօգտագործված, լինեն փաթեթավորված պոլիէթիլենային կամ պաշտպանիչ թաղանթով: Ապրանքի տեղափոխումը ավտոտրանսպորտով, բեռնաթափումը բանվորական ուժով կատարվում է մատակարարի կողմից, ապրանքը ընդունում է պահեստապետը:</p>
--	--	--	---