

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Ա/Ձ Տիգրան Նալբանդյան-ն ԵՊՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/29 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի		
	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
10	-	-	0.01 մգ ճշտությամբ (0,00001գ): Կառավարումը LCD դիսփլեյով և սենսորային կոճակներով, Կշռման վերին շեմը՝ առնվազն 220 գ, կշռման ներքևի շեմը՝ առնվազն 81 գ: ճշտությունը 0.1 մգ՝ 81-220 գ համար, և 0,01 մգ՝ 0-81 գ համար: Կրկնելիությունը և գծային սխալմունքը՝ $\pm 0,1$մգ - 81-220 գ համար, և 0-81գ համար՝ ± 0.03 մգ, ստաբիլացման ժամանակը՝ 2-3 վայրկյան, կալիբրումը՝ ներքին, հինգկողմանի ապակե ամբողջությամբ թափանցիկ քամուց պաշտպանող խցիկով: Փաթեթը ներառում է սարքի մատակարարումը, տեղադրումը և փորձարկումը համապատասխան լաբորատորիայում: Մատակարարումից առաջ սարքի ապրանքանիշը և մոդելը լրացուցիչ համաձայնեցվում է պատվիրատուի հետ: Երաշխիք՝ առնվազն 1 տարի:

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Ա/Ձ Տիգրան Նալբանդյան в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԵՊՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/29 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар		
	марка	наименование производителя	технические характеристики
10	-	-	0.01 մգ ճշտությամբ (0,00001գ): Կառավարումը LCD դիսփլեյով և սենսորային կոճակներով, Կշռման վերին շեմը՝ առնվազն 220 գ, կշռման ներքևի շեմը՝ առնվազն 81 գ: ճշտությունը 0.1 մգ՝ 81-220 գ համար, և 0,01 մգ՝ 0-81 գ համար: Կրկնելիությունը և գծային սխալմունքը՝ $\pm 0,1$ մգ - 81-220 գ համար, և 0-81գ համար՝ ± 0.03 մգ, ստաբիլացման ժամանակը՝ 2-3 վայրկյան, կալիբրումը՝ ներքին, հիսգկողմանի ապակե ամբողջությամբ թափանցիկ քամուց պաշտպանող խցիկով: Փաթեթը ներառում է սարքի մատակարարումը, տեղադրումը և փորձարկումը համապատասխան լաբորատորիայում: Մատակարարումից առաջ սարքի ապրանքանիշը և մոդելը լրացուցիչ համաձայնեցվում է պատվիրատուի հետ: Երաշխիք՝ առնվազն 1 տարի: