

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՉԵՆԻՏ-ն ՀՀ ԱԱԾ-ՏՆՏԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/1-ՀԱՆԴԵՐՁԱՆՔԻ ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի	
	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	ՉԵՆԻՏ ՍՊԸ	<p>Մարտաբաճկոն՝ համալրումներով Ս2 (Մարտաբաճկոն՝ տակտիկական գոտիով և պատյաններով) Մարտաբաճկոնը կազմված է դիմային, թիկունքային և երկու կողային հատվածներից, որոնք ունեն արագ անջատման, արձակման (մուլե) համակարգեր: Դիմային և թիկունքային մասերը ուսերի վրա միմյանց ամրանում են կախաններով , որոնք , նույնպես, դիմացից ունեն արագ անջատման համակարգեր: Մարտաբաճկոնը բոլոր հատվածներում ՝ դիմային, թիկունքային, կողային, ունի արտակարգ մուլե համակարգի ամրագոտիներ:</p> <p>Դիմային և թիկունքային հատվածները բազմաշերտ են, ունեն սպունգային բարձիկներ, ցանցային օդափոխման շերտեր, ինքնակաչուն ժապավեններով հատվածներ, ներսի մասում ունեն զրահե վահանների տեղադրման համար նախատեսված գրպաններ, որոնք կոճկվում են (ամրանում են) նվազագույնը 4 սմ լայնքով, բարձր որակի ինքնակաչուններով: Կարերը ամուր են, ամրակարերը զիգզագաձև են: Պատրաստված է 1000 դեն նեյլոնե և/կամ 100% պոլիէսթեր նյութերից, նեյլոնե ժապավենից և պարաններից, հիմնական կարի համար օգտագործված թելի ամրության ինդեքսը՝ 1400 N , ներքին կարերի համար օգտագործված թելի ամրության ինդեքսը՝ 1000 N : ՈՒՆԻ զույգով կրծքամասի և գոտկատեղերի արագ ամրացման-արձակման պոլիմեռային ճարմանդներ՝ նեյլոնե կախաններով, որոնք ամուր են, թույլ ճկվող, դժվար</p>

կոտրվող: Մարտաբաճկոնի քաշը՝ առանց ամրացվող պատյանների 2.9-3.6 կգ (ունիվերսալ չափս), դիմային և հետին վահանիկների լայնքը՝ 30-34սմ, բարձրությունը՝ 37-42 սմ: Դիմային և կողային հատվածները ունեն 4-9 հատ AK-74 ինքնաձիգի պահեստատուների համար նախատեսված գրպանիկներ, որոնցից 3-4 հատը՝ դիմային մասում, ունեն պահեստատուների ամուր ֆիքսման համակարգեր: Մարտաբաճկոնին ամրացվում են պատյաններ՝ 1 հատ՝ գոյատևման լրակազմի համար (12սմ լայնք*16սմ երկարություն*7 սմ հաստություն), 1 հատ առաջին բուժօգնության պարագաների համար (13*20*9 սմ), և 1 հատ ռադիոկայանի տեղադրման (5*10*4 սմ): Մարտաբաճկոնին ամրացված է նաև, 2 հատ 1 տեղանոց նռնակի չափսերին համարատասիսան, ամուր փակվող պատյաններ, 1 հատ դատարկ պահեստատուների ծալովի պատյան, 1 հատ ժգուտային համակարգ (տուրնիկետ), և 2 հատ ինքնակաչուն ժապավենով ամրացվող ասեղնագործված կամ պոլուռետանային 7սմ* 13սմ չափսի տարբերանշան (գույները, ձևը, չափսերը և գրվածքները Մատակարարին կտրամադրվեն պայմանագրի կնքումից հետո՝ անմիջապես): Տակտիկական գոտին երկչերտ է, կազմված է ներքին՝ ինքնակաչունով վրակարված ազատ ծայրերով գոտիից և արտաքին գոտիից , որի ծայրերին մետաղական կարգավորվող, ամուր ճարմանդներ են և ներսի մասից ինքնակաչուն ժապավեն: Արտաքին գոտու երեսին ամրակարված է երկչերտ մոլլե (տակտիկական ամրացման) համակարգ: Մարտաբաճկոնի արտաքին տեսքը, ձևը, ձևվածքը ըստ Պատվիրատույի կողմից ներկայացվող նմուշի: Մարտաբաճկոնի, տակտիկական գոտիի և պատյանների գունավորումը՝ կանաչ: 180 հատի կոնքի չափսերի փոփոխման հնարավորությունը՝ 95սմ-140սմ, 35 հատինը՝ 105սմ-150սմ մնացած քանակության չափսերը՝ ունիվերսալ (75սմ-125սմ չափսի) ,: Պատյանների և արքեսուարների չափսերի թույլատրելի շեղումը՝ 5%: Համարժեքության սկզբունքով փոխարինումը այլ չափսերի և ձևվածքի թույլատրվում է միայն Պատվիրատույի համաձայնությամբ: Փաթեթավորումը և պիտակավորումը գործարանային, սովորաբար արկղերով:

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ЗЕНИТ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ԱՍԾ-ՏՆՏԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/1-ՀԱՆԴԵՐՁԱԼՔ1
ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар	
	наименование производителя	технические характеристики
1	ООО Зенит	<p>Боежилет с комплектациями ПВ (Боежилет с тактическим ремнем и кобурами) Бронежилет состоит из передней, задней и двух боковых секций, которые оснащены системами быстросъемного крепления (молле). Передняя и задняя части крепятся друг к другу на подвешиваниях, которые также имеют быстросъемные системы спереди. Бронежилет имеет нашитые ремни системы молле на всех частях: спереди, сзади, по бокам. Передняя и задняя секции многослойные, имеют губчатые подушки, сетчатые вентиляционные слои, секции с самоклеющимися лентами, а внутри имеют карманы для установки бронешитков, которые крепятся (пристегиваются) минимальной шириной 4 см, качественными самоклеющимися лентами. Швы прочные, усиливающие швы зигзагообразные. Изготовлены из нейлона 1000 ден и/или 100% полиэстеровых материалов, нейлонового лента и канатов, индекс прочности нити, используемый для основного шва, составляет 1400 Н, индекс прочности нити, используемый для внутренних швов, составляет 1000 Н. На груди и талии имеется пара быстросъемных полимерных пряжек с нейлоновыми подвешиваниями, которые прочны, неэластичны и трудно сломать. Вес бронежилета без прикрепленных кобуров составляет 2,9-3,6 кг, ширина переднего и заднего щитков - 30-34 см, высота - 37-42 см. В передней и</p>

боковых секциях имеется 4-9 карманов для магазинов автомата АК-74, 3-4 из которых спереди имеют прочные системы фиксации магазинов. К бронежилету закрепляются кобуры: 1 штука для комплекта для выживания (13*20*9 см), 1 штука для аптечки первой помощи (10*15*6 см) и 1 штука для установки радиостанции (5*10*4 см). К бронежилету также прикреплены 2 одноместные кобуры для граната, 1 пустая складная сумка для магазинов, 1 система жгута (турникет) и 2 самоклеящихся вышитых или полиуретановых знаков различия размером 7 см*13 см (цвета, форма, размеры и текст будут предоставлены Поставщику сразу после подписания контракта). Tактический ремень двухслойный, состоящий из внутреннего ремня со свободными концами, прошитыми самоклеящейся лентой и внешнего ремня, концы которого имеют металлические регулируемые, прочные застёжки и самоклеящуюся ленту с внутренней стороны. На внешнем ремне крепится двухслойная система крепления молле (тактическое крепление). Внешний вид, форма и крой бронежилета по образцу, предоставленному Заказчиком. Расцветка жилета, тактического ремня и кобуры зеленый .

Возможность изменения размера таза 70 штук: 95см-140см (единый размер: универсальный), 35 штук: 105см-150см. Допустимое отклонение размеров кобур и аксессуаров составляет 5%.

Замена на другие размеры и формы по принципу эквивалентности допускается только с согласия Заказчика. Упаковка и маркировка заводские, в картонных коробках.