ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Ռոքարմ ՍՊԸ-ն ՆՍԾՏԻԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/08 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	Գառնի Կրիստալլայն	Գառնի Կրիստալլայն	Գառնի Կրիստալլայն	Ռոքարմ ՍՊԸ	Ըմպելու ջուր, 19 լիտր տարողությամբ տարաներով. Մատակարարվող ջուրը պետք է լինի առաջին կարգի խմելու ջուր: Ջուրը պետք է անցած լինի վեցաստիճան ֆիլտրացիոն մաքրման գործընթաց, ներառյալ քլորազտում և մանրէազերծում, իսկ շշալցումից անմիջապես առաջ ենթարկված լինի հավելյալ մանրէազերծման՝ ուլտրամանուշակագույն լամպային ֆիլտրի միջոցով: Ջրի ընդհանուր հանքայնացումը պետք է կազմի մինչև 150 մգ/դմ³, սուլֆատների պարունակությունը՝ 17–25 մգ/դմ³

					սահմաններում, իսկ քիմիական կազմը պետք է համապատասխանի առաջին կարգի խմելու ջրի համար սահմանված գործող սանիտարահիգիենիկ նորմերին։ Ջուրը պետք է մատակարարվի 19 լիտր տարողությամբ մեկանգամյա օգտագործման, չվերադարձվող տարաներով, որոնք պետք է լինեն նոր և չօգտագործված։ Օգտագործված կամ վերալիցքավորված տարաներով մատակարարումը չի թույլատրվում։ Մատակարարվող արտադրանքը պետք է համապատասխանի Հայաստանի Հանրապետության գործող որակի և անվտանգության պահանջներին։

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Ռոքսարմ ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՆՍԾՏԻԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/08 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
1	Гарни Кристаллайн	Гарни Кристаллайн	Гарни Кристаллайн	ООО Рокарм	Питьевая вода в емкостях объемом 19 литров. Поставляемая вода должна быть первой категории питьевой. Вода проходит шестиступенчатую фильтрацию, включая хлорирование и обеззараживание, а непосредственно перед розливом дополнительно подвергается обеззараживанию с помощью ультрафиолетового лампового фильтра. Общая минерализация воды должна составлять до 150 мг/дм³, содержание сульфатов — 17–25 мг/дм³, а химический состав

					должен соответствовать действующим санитарно-гигиеническим нормам для первой категории питьевой воды. Вода должна поставляться в одноразовых, невозвратных емкостях объемом 19 литров, которые должны быть новыми и неиспользованными. Поставка в использованных или повторно заправленных емкостях не допускается. Поставляемая продукция должна соответствовать действующим требованиям Республики Армения по качеству и безопасности.