

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Ամազոն Իմպորտ ՍՊԸ-ն ՀՀ ԱԱԾ-ՌԲՎ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/3-ԲՍ ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի		
	Ֆիրմային անվանումը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	---	---	<p>Ավտոկլավ - B class , հզորությունը - 220V 50HZ -2000 W, ինտեգրված ինքնուրույն գոլորշու գեներատորով, 24L համար , ունի յոթ ընթացակարգային և ավտոմատ գործընթաց, վակուումային չորացում, կրկնակի կոնդենսատորներով, կրկնակի օդափոխիչներ, անջատվող հետևի վահանակ: Խցիկի չափսերը՝ ոչ պակաս 250x360 մմ, ընդհանուր չափսեր՝ ոչ պակաս H44 x W53 x L57.5 սմ: Ստերիլիզացման ջերմաստիճանը՝ 1210C 1340C: Գինը պետք է ներառի՝ մատակարարում, պատվիրատուի կողմից նշված վայրում: Տեղադրումը, կարգաբերումը և օպերատորական ուսուցումը/պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրվանից մինչև 60 օրացուցային օրվա ընթացքում/: Սպասարկման համար ինժեների այցելությունը կատարվում է ըստ օգտագործման ձեռնարկների պահանջների: Երաշխիքային ժամկետը առնվազն 730 օրացուցային օր մատակարարի կողմից շահագործման հանձնելու պահից:</p>

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Амазон Импорт ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ԱՍԾ-ՌԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/3-ԲԱ
ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар		
	фирменное наименование	наименование производителя	технические характеристики
1	---	---	Автоклав класса В, питание - 220 В 50 Гц - 2000 Вт, встроенный в автономный парогенератор, 24 л, имеет семь процедурных и автоматических процессов, вакуумную сушку, двойные конденсаторы, двойные вентиляторы, съемную заднюю панель. Габариты камеры - не менее 250 x 360 мм, габаритные размеры - не менее В44 x Ш53 x Д57,5 см. Температура стерилизации - 1210°C - 1340°C. Цена включает: доставку в место, указанное заказчиком. Монтаж, настройку и обучение оператора (в течение 60 календарных дней с даты вступления договора в силу). Выезд инженера для технического обслуживания осуществляется в соответствии с требованиями руководства пользователя. Гарантийный срок составляет не менее 730 календарных дней с момента ввода в эксплуатацию поставщиком.