

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԲԵՍԹ ՖԻՐՄ ՍՊԸ-ն ԱՀԱՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/1 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը
1	<p>Չանգերի կենտրոնի օպերատորի սեղանի չափսերն են (Տես նկար 1) Լայնք - 1100 մմ Խորություն - 700 մմ Սեղանի բարձրությունը - 750 մմ Ետնամաս - 350 մմ Գույնը - մոխրագույն, փայտի հյուսվածքներով (Համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ) Նյութը - Լամինատ, Եզրերը փակված նույն գույի PVC պոլիմերային նյութով:Գումարը պետք է ներառի չափագրումը, տեղափոխումը և տեղադրումը: Օպերատորի սեղանի համար անհրաժեշտ է նաև ձայնակլանիչ դեկորատիվ ակուստիկ պանելներ (10 հատ) պոլիէսթերի հիմքով . Հաստությունը առնվազն 12մմ: Սեղանը պետք է փակվի 3 կողմերով` Ետնային հատված բարձրություն` 500 մմ լայնք` 1100 մմ (Տես նկար 2) կողային հատվածներ - բարձրություն` 500 մմ , լայնք` 500մմ (2 հատ): Նյութը պետք է լինի անվտանգ առողջության համար (Անհրաժեշտության դեպքում պատվերն ընդունողը պետք է ներկայացնի համապատասխան փաստաթղթեր, առ այն, որ նյութը համապատասխանում է բոլոր սանիտարահիգիենիկ նորմերին): Գումարը պետք է ներառի չափագրումը, տեղափոխումը և տեղադրումը: Երկու տարբեր տեխնիկական բնութագրեր ունեցող առարկաները խմբավորված են մեկ չափաբաժնում, որպեսզի հնարավոր լինի դրանց ամբողջական և միաժամանակյա օգտագործումը:</p>

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

БЕСТ ФИРМ ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԱՀԱՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/1 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар
	технические характеристики
1	<p>Չանգերի կենտրոնի օպերատորի սեղանի չափսերն են (Տես նկար 1) Լայնք - 1100 մմ Խորություն - 700 մմ Սեղանի բարձրությունը - 750 մմ Ետևամաս - 350 մմ Գույնը - մոխրագույն, փայտի հյուսվածքներով (Համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ) Նյութը - Լամինատ, Եզրերը փակված նույն գույի PVC պոլիմերային նյութով:Գումարը պետք է ներառի չափագրումը, տեղափոխումը և տեղադրումը: Օպերատորի սեղանի համար անհրաժեշտ է նաև ձայնակլանիչ դեկորատիվ ակուստիկ պանելներ (10 հատ) պոլիէսթերի հիմքով . Հաստությունը առնվազն 12մմ: Սեղանը պետք է փակվի 3 կողմերով` Ետևային հատված բարձրություն` 500 մմ լայնք` 1100 մմ (Տես նկար 2) կողային հատվածներ - բարձրություն` 500 մմ , լայնք` 500մմ (2 հատ): Նյութը պետք է լինի անվտանգ առողջության համար (Անհրաժեշտության դեպքում պատվերն ընդունողը պետք է ներկայացնի համապատասխան փաստաթղթեր, առ այն, որ նյութը համապատասխանում է բոլոր սանիտարահիգիենիկ նորմերին): Գումարը պետք է ներառի չափագրումը, տեղափոխումը և տեղադրումը: Երկու տարբեր տեխնիկական բնութագրեր ունեցող առարկաները խմբավորված են մեկ չափաբաժնում, որպեսզի հնարավոր լինի դրանց ամբողջական և միաժամանակյա օգտագործումը:</p>