

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Փ. ՍԱՄՍԱՐ ՍՊԸ -ն ՆՄԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/60 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
 ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
3	Canon	Canon	LBP6030B	Canon	Լազերային տպիչ, մոնոխրոմ, սեղանի, սև: ձևաչափ` A4 (210 x 297 մմ), կիրառական ձևաչափեր` 76x188 մմ-ից մինչև 216 x 356 մմ: Տպագրության թույլտվության չափսը` 2400 x 600 dpi: Օպերացիոն համակարգերի աջակցություն` Windows 11, Windows 7, Windows XP, Windows Server 2003, Linux: Տպիչի հիշողություն` 32 ՄԲ: Ինտերֆեյս` USB 2.0 պորտ B ձև: Տպագրության տեսակներ` թուղթ, ծրար, թափանցիկ թաղանթ, պիտակ (սովորական թուղթ, հաստ): Թղթի մուտքային հզորությունը` առնվազն

150 թերթ: Ելքային սկուտեղ  
առնվազն 100 թերթ: Թղթի  
խտությունը՝ 60 - 163 գ/մ<sup>2</sup>: Առաջին  
էջի տպագրման ժամանակը ոչ  
ավելի, քան 7.8 վայրկյան է: Սև-  
սպիտակ տպագրության լուծաչափը  
2400 x 600 dpi է: A4 ձևաչափի  
համար մոնոխրոմ տպագրության  
առավելագույն արագությունը  
առնվազն 18 էջ/րոպե է: Հոսք-  
տպում UFR-II LT: պիչի ադմոնկի  
մակարդակը ակտիվ ռեժիմում ոչ  
ավելի, քան 49.2 դՔ(Ա) է: Ներառվում  
է սնուցման մալուխ, քարտրիջ,  
լրացուցիչ սև քարտրիջ և USB  
ինտերֆեյսի մալուխ: Ռեսուրսը  
ամսական առնվազն 5000 էջ:  
քարտրիջը 725 համարի, ռեսուրսը  
առնվազն 1600 էջ է: Հավաքածուում  
ներառված փորձնական  
փամփուշտի ռեսուրսը առնվազն  
700 էջ է: Սնուցում. 220 Վ,  
Ներկառուցված սնուցման աղբյուր,  
Էներգիայի սպառումը ոչ ավելի, քան  
870 Վտ; 330 Վտ - ակտիվ ռեժիմում;  
1.8 Վտ - սպասման ռեժիմում; 0.8  
Վտ - քնի ռեժիմում: Տաքացման  
ժամանակը 10 վայրկյան, սպասման  
ռեժիմից՝ 1 վայրկյան: Չափերը՝ ոչ

				ավելի (լայնություն x բարձրություն x խորություն)՝ 364 x 198 x 249 մմ: Քաշը՝ ոչ ավելի, քան 5 կգ
--	--	--	--	---



## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

П. САМСАР ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом LUFC-ECXU72P-26/60 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
3	Canon	Canon	LBP6030B	Canon	Настольный принтер, лазерный монохромный, печать черный, цвет корпуса черный. Формат печатных носителей А4 (210 x 297 мм), А5 (210 x 148 мм) пользовательские форматы - от 76 x 188 мм до 216 x 356 мм. Разрешение печати 2400 x 600 dpi. Поддержка ОС - Windows 10, Windows 8.1, Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows XP, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Server 2003, Linux, MAC OS X, Citrix. Память принтера

32 Мб. Интерфейс – Порт USB 2.0  
Type B. Типы печатных носителей  
Бумага, Конверт, Пленка  
прозрачная, Этикетка (Обычная  
бумага, плотная). Емкость подачи  
бумаги не менее 150 листов.  
Емкость выходного лотка не менее  
100 листов. Плотность бумаги 60 -  
163 г/м<sup>2</sup>. Время выхода первой  
страницы не более 7.8 секунды.  
Разрешение ч/б печати 2400 x 600  
dpi. Максимальная скорость  
монохромной печати для формата  
A4 не менее 18 стр./мин. Хост-  
печать UFR-II LT. Поля По 5 мм  
сверху, снизу, слева и справа.  
Уровень шума принтера не более  
49.2 дБ(А) в активном режиме.  
Комплект поставки - кабель  
питания, картридж,  
дополнительный черный картридж,  
Интерфейсный USB-кабель. Ресурс  
принтера не менее 5 000 страниц в  
месяц. Картридж 725. Ресурс  
картриджа не менее 1600 страниц.  
Ресурс пробного картриджа из  
комплекта поставки – не менее 700  
страниц. Питание 220v, Блок  
питания Встроенный, Потребление

					<p>энергии не более 870 Вт - максимальное; 330 Вт - в активном режиме; 1.8 Вт - в режиме ожидания; 0.8 Вт - в спящем режиме. Время прогрева 10 секунд с момента включения питания 1 секунда при выходе из режима ожидания. Размеры не более (ширина x высота x глубина) 364 x 198 x 249 мм. Вес не более 5 кг.</p>
--	--	--	--	--	--