ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Հայր և որդի Գյոդակյաններ ՍՊԸ-ն ՀՀ ԱԱԾ-ՏՆՏՎ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/10-ԿԳ ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի		
	ապրանքային նշանը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
22	Աթոռներ	Հայր և որդի Գյոդակյաններ ՍՊԸ	Աթոռ հաճարի փայտից, մուգ շագանակագույն երանգներով և լաքապատված, փափուկ նստատեղով և թիկնակով: Թիկնակի բարձրությունը 55 սմ: Թիկնակը կազմված է 3 ճաղից՝ յուրաքանչյուրը 3 սմ լայնության, 1.5 սմ հաստության,40 սմ բարձրության: Ճաղերը ամրացված են 2 գոտիներով, ներքևի գոտին 1.5 սմ հաստության, 2 մմ լայնության, վերևի գոտին 5 սմ հաստության, 2 մմ լայնության, ձևավոր: Նստատեղը միագույն՝ մուգ մոխրագույն կամ շագանակագույն երանգների որակյալ կտորով, սպունգապատված 2 սմ որակյալ սպունգով, 1 սմ հաստության նրբատախտակի վրա: Նստատեղը ունի 45 սմ բարձրություն, 45 սմ խորություն, 40 սմ լայնություն: Ոտքերի բարձրությունը 45 սմ, հաստությունը 2 սմ, լայնությունը 5 սմ, ոտքերը իրար ամրացված են փայտե գոտիով 2.5x2 սմ: Աթոռի բարձրությունը թիկնակով կազմում է 100 սմ: Տեսքն ու կտորը նախապես համաձայնեցնելով պատվիրատուի հետ ըստ անհրաժեշտության տարբերակով: Տեղափոխումն իրականացվում է մատակարարի կողմից, ըստ պատվիրատուի նշած վայրի: Վերոնշյալ բոլոր

			տեսակի աշխատանքները կատարվում է մատակարարի կողմից, մատակարարի հաշվին իր նյութական միջոցներով (բոլոր օգտագործվող նյութերը պետք է լինեն նոր՝ չոգտագործված)։ Բոլոր վերը նշված չափսերի շեղումը՝ +- 5% Երաշխիքային ժամկետը 1 տարի։ Ծանոթություն՝ ապրանքները պետք է լինեն նոր, չօգտագործված, լինեն փաթեթավորված պոլիէթիլենային կամ պաշտպանիչ թաղանթով։ Ապրանքի տեղափոխումը ավտոտրանսպորտով, բեռնաթափումը բանվորական ուժով կատարվում է մատակարարի կողմից, ապրանքը ընդունում է պահեստապետը։

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО Айр ев ворди Гедакяннер в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ԱԱԾ-ՏՆՏՎ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/10-ԿԳ ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар		
	товарный знак	наименование производителя	технические характеристики
22			