

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՍՆ84 ՍՊԸ-ն ԵԶ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/59 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը
1	<p>Երևան քաղաքի Շենգավիթ վարչական շրջանի կարիքների համար պետք է տրամադրվեն 4460քմ (446 փաթեթ) Իզոգամ տիպի ջրամեկուսիչ գորգ փայլաթիթեղով: Իզոգամ ջրամեկուսիչ գորգ փայլաթիթեղով, պոլիէսթերային թաղանթի հիմքով և ապակե թելերով գործվածքով, բարձր առածգականությամբ, հաստություն ոչ պակաս 3.5մմ, 1մ լայնությամբ 1քմ-ի համար զանգվածը ոչ պակաս 3.8 կգ, ջերմաճկունությունը - /-5/ C, + /+70/C, դիմադրություն ջերմության նկատմամբ -/ -27/ C, + /+90/C, 1 հատը 10քմ: Անհրաժեշտ է ներկայացնել սերտեֆիկատ: Պայմանագրով սահմանված ժամկետում պատվիրատույի կողմից, ըստ անհրաժեշտության, նվազագույնը քանակը` 50 հատ, իզոգամ պահանջելու դեպքում մատակարար կազմակերպությունը պարտավոր է 3-օրյա ժամկետում այն տրամադրել: Իզոգամները պետք է տեղափոխվեն և բեռնաթափվեն մատակարարի միջոցով Շենգավիթ վարչական շրջանի ղեկավարի կողմից տրամադրված վարչական շրջանի տարածքում գտնվող տարբեր պահեստային տարածքներում:</p>

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

CN 84 в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЕР-ЕԱՃԱՊՁԲ-26/59 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар технические характеристики
1	<p>Երևան քաղաքի Շենգավիթ վարչական շրջանի կարիքների համար պետք է տրամադրվեն 4460քմ (446 փաթեթ) Իզոգամ տիպի ջրամեկուսիչ գորգ փայլաթիթեղով: Իզոգամ ջրամեկուսիչ գորգ փայլաթիթեղով, պոլիէսթերային թաղանթի հիմքով և ապակե թելերով գործվածքով, բարձր առածականությամբ, հաստություն ոչ պակաս 3.5մմ, 1մ լայնությամբ 1քմ-ի համար զանգվածը ոչ պակաս 3.8 կգ, ջերմաճկունությունը - /-5/ C, + /+70/C, դիմադրություն ջերմության նկատմամբ -/ -27/ C, + /+90/C, 1 հատը 10քմ: Անհրաժեշտ է ներկայացնել սերտեֆիկատ: Պայմանագրով սահմանված ժամկետում պատվիրատույի կողմից, ըստ անհրաժեշտության, նվազագույնը քանակը` 50 հատ, իզոգամ պահանջելու դեպքում մատակարար կազմակերպությունը պարտավոր է 3-օրյա ժամկետում այն տրամադրել: Իզոգամները պետք է տեղափոխվեն և բեռնաթափվեն մատակարարի միջոցով Շենգավիթ վարչական շրջանի ղեկավարի կողմից տրամադրված վարչական շրջանի տարածքում գտնվող տարբեր պահեստային տարածքներում:</p>