

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԿԱՐՄԵ ՍՊԸ-ն ՀՀ ԱԱԾ-ՏՆՏՎ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/10-ԿԳ ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի		
	ապրանքային նշանը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
37	ԿԱՐՄԵ	ԿԱՐՄԵ ՍՊԸ	<p>Կարկասը պատրաստվում է 32 մմ արտաքին տրամագծով պողպատե խողովակից, իսկ կախիչի երկու կողերը միմյանց միացնող թվով 3 հատ միջանկյալ ձողերը՝ 25 մմ արտաքին տրամագծով պողպատե խողովակից: Թվով 30 հատ կախիչները պատրաստվում են 10 մմ հաստության մետաղյա ձողերից, որոնց վրա տեղադրվում են պլաստմասսե գլխիկներ: Կախիչը ներկվում է մոխրագույն նիտրոէմալով: Կարկասի խողովակների բաց հատվածին տեղադրվում են պլաստմասսե խցափակումներ, իսկ ոտքերի պլաստմասսե խցափակումները պետք է լինեն գետնին հենվող կցաշուրթով:</p> <p>Տեղափոխումն իրականացվում է մատակարարի կողմից ըստ պատվիրատուի նշած վայրի: Վերոնշյալ բոլոր տեսակի աշխատանքները կատարվում է մատակարարի կողմից, մատակարարի հաշվին իր նյութական միջոցներով (բոլոր օգտագործվող նյութերը պետք է լինեն նոր՝ չոգտագործված): Բոլոր վերը նշված չափսերի շեղումը՝ +/- 5% Երաշխիքային ժամկետը 1 տարի: Ծանոթություն՝ ապրանքները պետք է լինեն նոր, չօգտագործված, լինեն փաթեթավորված պոլիէթիլենային կամ պաշտպանիչ</p>

			թաղանթով: Ապրանքի տեղափոխումը ավտոտրանսպորտով, բեռնաթափումը բանվորական ուժով կատարվում է մատակարարի կողմից, ապրանքը ընդունում է պահեստապետը:
--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

KAPME ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ԱԱԾ-SUSԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/10-ԿԳ ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар		
	товарный знак	наименование производителя	технические характеристики
37	ԿԱՐՄԵ	ԿԱՐՄԵ ՍՊԸ	<p>Կարկասը պատրաստվում է 32 մմ արտաքին տրամագծով պողպատե խողովակից, իսկ կախիչի երկու կողերը միմյանց միացնող թվով 3 հատ միջանկյալ ձողերը՝ 25 մմ արտաքին տրամագծով պողպատե խողովակից: Թվով 30 հատ կախիչները պատրաստվում են 10 մմ հաստության մետաղյա ձողերից, որոնց վրա տեղադրվում են պլաստմասսե գլխիկներ: Կախիչը ներկվում է մոխրագույն նիտրոէմալով: Կարկասի խողովակների բաց հատվածին տեղադրվում են պլաստմասսե խցափակումներ, իսկ ոտքերի պլաստմասսե խցափակումները պետք է լինեն գետնին հենվող կցաշուրթով:</p> <p>Տեղափոխումն իրականացվում է մատակարարի կողմից ըստ պատվիրատուի նշած վայրի: Վերոնշյալ բոլոր տեսակի աշխատանքները կատարվում է մատակարարի կողմից, մատակարարի հաշվին իր նյութական միջոցներով (բոլոր օգտագործվող նյութերը պետք է լինեն նոր՝ չոգտագործված): Բոլոր վերը նշված չափսերի շեղումը՝ +/- 5% երաշխիքային ժամկետը 1 տարի: Ծանոթություն՝ ապրանքները պետք է լինեն նոր, չօգտագործված, լինեն փաթեթավորված պոլիէթիլենային կամ պաշտպանիչ</p>

			թաղանթով: Ապրանքի տեղափոխումը ավտոտրանսպորտով, բեռնաթափումը բանվորական ուժով կատարվում է մատակարարի կողմից, ապրանքը ընդունում է պահեստապետը:
--	--	--	--