

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԿԱՐՄԵ ՍՊԸ-ն ՀՀ ԱԱԾ-ՏՆՏՎ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/10-ԿԳ ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի		
	ապրանքային նշանը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
38	ԿԱՐՄԵ	ԿԱՐՄԵ ՍՊԸ	<p>Սեղան կոշկակարի՝ սեղանը մետաղյա, կարկասը 20x20մմ պողպատե խողովակից պատի հաստությունը ոչ պակաս քան 2 մմ, երեսպատված 2 մմ հաստության թիթեղով, 50x35x63(LxԽxԲ) դիմային մասի և 50x35x57(LxԽxԲ) հետին՝ մասի չափերի: Դիմային և կողային մասից 6 սմ խորությամբ, մետաղյա թիթեղով թվով 3 եզրերով: Վերին մասից 30 սմ դեպի ներքև 50x35 սմ չափերի դարակ: Եռակցումներն ամբողջական, ոչ կետային, հղկված և մշակված: Աթոռը պատրաստված է 20x20մմ քառակուսի խողովակից, ոչ պակաս քան 2 մմ պատի հաստությունով: Աթոռի չափսերն են 40x40x40(LxԽxԲ): Նստատեղը իրականացվում է 3 սմ լայնքով ամուր գործված երիզներով(տեսմա): Գույնը և տեսքը նախապես համաձայնեցնելով պատվիրատուի հետ ըստ անհրաժեշտության տարբերակով: Վերոնշյալ բոլոր տեսակի աշխատանքները կատարվում է մատակարարի կողմից, մատակարարի հաշվին իր նյութական միջոցներով (բոլոր օգտագործվող նյութերը պետք է լինեն նոր՝ չօգտագործված): Բոլոր վերը նշված չափսերի շեղումը՝ +- 5% Երաշխիքային ժամկետը 1 տարի:</p>

			<p>Ծանոթություն՝ ապրանքները պետք է լինեն նոր, չօգտագործված, լինեն փաթեթավորված պոլիէթիլենային կամ պաշտպանիչ թաղանթով: Ապրանքի տեղափոխումը ավտոտրանսպորտով, բեռնաթափումը բանվորական ուժով կատարվում է մատակարարի կողմից, ապրանքը ընդունում է պահեստապետը:</p>
--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

KAPME ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ԱԱԾ-SUSԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/10-ԿԳ ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар		
	товарный знак	наименование производителя	технические характеристики
38	ԿԱՐՄԵ	ԿԱՐՄԵ ՍՊԸ	<p>Սեղան կոշկակարի՝ սեղանը մետաղյա, կարկասը 20x20մմ պողպատե խողովակից պատի հաստությունը ոչ պակաս քան 2 մմ, երեսպատված 2 մմ հաստության թիթեղով, 50x35x63(LxԽxԲ) դիմային մասի և 50x35x57(LxԽxԲ) հետին՝ մասի չափերի: Դիմային և կողային մասից 6 սմ խորությամբ, մետաղյա թիթեղով թվով 3 եզրերով: Վերին մասից 30 սմ դեպի ներքև 50x35 սմ չափերի դարակ: Եռակցումներն ամբողջական, ոչ կետային, հղկված և մշակված: Աթոռը պատրաստված է 20x20մմ քառակուսի խողովակից, ոչ պակաս քան 2 մմ պատի հաստությունով: Աթոռի չափսերն են 40x40x40(LxԽxԲ): Նստատեղը իրականացվում է 3 սմ լայնքով ամուր գործված երիզներով(տեսմա): Գույնը և տեսքը նախապես համաձայնեցնելով պատվիրատուի հետ ըստ անհրաժեշտության տարբերակով: Վերոնշյալ բոլոր տեսակի աշխատանքները կատարվում է մատակարարի կողմից, մատակարարի հաշվին իր նյութական միջոցներով (բոլոր օգտագործվող նյութերը պետք է լինեն նոր՝ չօգտագործված): Բոլոր վերը նշված չափսերի շեղումը՝ +- 5% Երաշխիքային ժամկետը 1 տարի:</p>

			<p>Ծանոթություն՝ ապրանքները պետք է լինեն նոր, չօգտագործված, լինեն փաթեթավորված պոլիէթիլենային կամ պաշտպանիչ թաղանթով: Ապրանքի տեղափոխումը ավտոտրանսպորտով, բեռնաթափումը բանվորական ուժով կատարվում է մատակարարի կողմից, ապրանքը ընդունում է պահեստապետը:</p>
--	--	--	--