

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԱՐՍՇԻՆ 91 ԳՐՈՒՊ ՍՊԸ-ն ՀՀ ԱԱԾ-ՏՆՏԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/10-ԿԳ ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի		
	ապրանքային նշանը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
29	Несгораемые шкафы	Несгораемые шкафы	<p>29 44421300/3 Չիրկիզվող պահարաններ 60x45x140 չափերի, պատրաստվում է 3 մմ հաստության պողպատյա թերթից: Պահարանն ունի 2 դուռ, որոնց վրա տեղադրվում են ներքին փականներ: Եռակցումներն ամբողջական, ոչ կետային, հղկված: Կետային եռակցում թույլատրվում է միայն փականի և դարակների հենակների ամրացման համար: Ուռքերը՝ մետաղական անիվներով (անիվի տրամագիծը՝ ոչ փոքր 60 մմ-ից): Ծխնիները՝ ներքին, գլանաձև (Փ-16, L-30/30): Պահարանի յուրաքանչյուր խորշը բաժանվում է 2 հավասարաչափ մասի: Պահարանի մակերևույթը հարթ, գույնն ու տեսքը նախապես համաձայնեցնելով պատվիրատուի հետ ըստ անհրաժեշտության տարբերակով: Տեղափոխումն իրականացվում է մատակարարի կողմից ըստ պատվիրատուի նշած վայրի: Կերոնշյալ բոլոր տեսակի աշխատանքները կատարվում է մատակարարի կողմից, մատակարարի հաշվին իր նյութական միջոցներով (բոլոր օգտագործվող նյութերը պետք է լինեն նոր՝ չոգտագործված): Բոլոր վերը նշված չափսերի շեղումը՝ +- 5% Երաշխիքային ժամկետը 1 տարի: Ծանոթություն՝</p>

			ապրանքները պետք է լինեն նոր, չօգտագործված, լինեն փաթեթավորված պոլիէթիլենային կամ պաշտպանիչ թաղանթով: Ապրանքի տեղափոխումը ավտոտրանսպորտով, բեռնաթափումը բանվորական ուժով կատարվում է մատակարարի կողմից, ապրանքը ընդունում է պահեստապետը:
--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ԱՐՄՇԻՆ 91 ԳՐՈՒՊ ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ԱԱԾ-ՏՆՏԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/10-ԿԳ ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар		
	товарный знак	наименование производителя	технические характеристики
29	Несгораемые шкафы	Несгораемые шкафы	<p>29 44421300/3 Չիրկիզվող պահարաններ 60x45x140 չափերի, պատրաստվում է 3 մմ հաստության պողպատյա թերթից: Պահարանն ունի 2 դուռ, որոնց վրա տեղադրվում են ներքին փականներ: Եռակցումներն ամբողջական, ոչ կետային, հղկված: Կետային եռակցում թույլատրվում է միայն փականի և դարակների հենակների ամրացման համար: Ուռքերը՝ մետաղական անիվներով (անիվի տրամագիծը՝ ոչ փոքր 60 մմ-ից): Ծխնիները՝ ներքին, գլանաձև (Փ-16, L-30/30): Պահարանի յուրաքանչյուր խորշը բաժանվում է 2 հավասարաչափ մասի: Պահարանի մակերևույթը հարթ, գույնն ու տեսքը նախապես համաձայնեցնելով պատվիրատուի հետ ըստ անհրաժեշտության տարբերակով: Տեղափոխումն իրականացվում է մատակարարի կողմից ըստ պատվիրատուի նշած վայրի: Կերոնշյալ բոլոր տեսակի աշխատանքները կատարվում է մատակարարի կողմից, մատակարարի հաշվին իր նյութական միջոցներով (բոլոր օգտագործվող նյութերը պետք է լինեն նոր՝ չոգտագործված): Բոլոր վերը նշված չափսերի շեղումը՝ +/- 5% Երաշխիքային ժամկետը 1 տարի: Ծանոթություն՝</p>

			<p>ապրանքները պետք է լինեն նոր, չօգտագործված, լինեն փաթեթավորված պոլիէթիլենային կամ պաշտպանիչ թաղանթով: Ապրանքի տեղափոխումը ավտոտրանսպորտով, բեռնաթափումը բանվորական ուժով կատարվում է մատակարարի կողմից, ապրանքը ընդունում է պահեստապետը:</p>
--	--	--	--