ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Ալեռտո ՍՊԸ-ն ԷԱՃԱՊՁԲ-2026/7-2-ԵՊԲՀ ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը
5	Հրշեջ փողրակ ցրտադիմացկուն, հրակայուն մանրաթելից, ներսից լատեքսապատ, խողովակի երկարությունը՝ 20 մ, խողովակի տրամագիծը՝ 51 մմ, աշխատանքային ճնշումը՝ ոչ պակաս 1.6 ՄՊա, երկկողմանի մանեկներով, մանեկների տրամագիծը՝ 51 մմ, դյուրալյումին ներքին պտուտակով, ռետինե միջադիրով, աշխատանքային ճնշումը ոչ պակաս՝ 1.6 ՄՊա, հրշեջ փողրակ. տրամագիծը 51 մմ, դյուրալյումին, պատված պլաստմասե շերտով, ռետինե միջադիրով, աշխատանքային ճնշումը՝ ոչ պակաս 1.6 ՄՊա, հրշեջ փական ԴՈՒ-50 տեսակի, լատուն, փականի տրամագիծը՝ 51 մմ, արտաքին պտուտակով, աշխատանքային ճնշումը ոչ պակաս 1.6 ՄՊա, երաշխիքային ժամկետը՝ ապրանքն ընդունելու օրվան հաջորդող օրվանից հաշված առնվազն 5 տարի

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

АЛЕРТО ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԷԱՃԱՊՁԲ-2026/7-2-ԵՊԲՀ ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар
	технические характеристики
5	Пожарный рукав морозостойкий, из огнестойкого волокна, с внутренним латексным покрытием; длина рукава - 20 м; диаметр рукава - 51 мм; рабочее давление - не менее 1.6 МПа; с двусторонними соединительными головками; диаметр головок - 51 мм; дюралюминий, с внутренней резьбой, с резиновой прокладкой; рабочее давление - не менее 1.6 МПа; пожарный ствол: диаметр - 51 мм; дюралюминий, покрытый пластмассовым слоем, с резиновой прокладкой; рабочее давление - не менее 1.6 МПа; пожарный вентиль типа ДУ-50, латунный; диаметр вентиля - 51 мм; с наружной резьбой; рабочее давление - не менее 1.6 МПа; гарантийный срок - не менее 5 лет, начиная со дня, следующего за днём приёмки товара