

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Ալեռտո ՍՊԸ-ն ԷԱՃԱՊՁԲ-2026/7-2-ԵՊԲՀ ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը
5	Հրշեջ փողրակ ցրտադիմացկուն, հրակայուն մանրաթելից, ներսից լատեքսապատ, խողովակի երկարությունը` 20 մ, խողովակի տրամագիծը` 51 մմ, աշխատանքային ճնշումը` ոչ պակաս 1.6 ՄՊա, երկկողմանի մանեկներով, մանեկների տրամագիծը` 51 մմ, դյուրալյումին ներքին պտուտակով, ռետինե միջադիրով, աշխատանքային ճնշումը ոչ պակաս` 1.6 ՄՊա, հրշեջ փողրակ. տրամագիծը 51 մմ, դյուրալյումին, պատված պլաստմասե շերտով, ռետինե միջադիրով, աշխատանքային ճնշումը` ոչ պակաս 1.6 ՄՊա, հրշեջ փական ԴՈՒ-50 տեսակի, լատուն, փականի տրամագիծը` 51 մմ, արտաքին պտուտակով, աշխատանքային ճնշումը ոչ պակաս 1.6 ՄՊա, երաշխիքային ժամկետը` ապրանքն ընդունելու օրվան հաջորդող օրվանից հաշված առնվազն 5 տարի

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

АЛЕРТО ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЕЦДЦПДР-2026/7-2-БПР< ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар
	технические характеристики
5	Пожарный рукав морозостойкий, из огнестойкого волокна, с внутренним латексным покрытием; длина рукава - 20 м; диаметр рукава - 51 мм; рабочее давление - не менее 1.6 МПа; с двусторонними соединительными головками; диаметр головок - 51 мм; дюралюминий, с внутренней резьбой, с резиновой прокладкой; рабочее давление - не менее 1.6 МПа; пожарный ствол: диаметр - 51 мм; дюралюминий, покрытый пластмассовым слоем, с резиновой прокладкой; рабочее давление - не менее 1.6 МПа; пожарный вентиль типа ДУ-50, латунный; диаметр вентиля - 51 мм; с наружной резьбой; рабочее давление - не менее 1.6 МПа; гарантийный срок - не менее 5 лет, начиная со дня, следующего за днём приёмки товара