ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Փ. ՍԱՄՍԱՐ ՍՊԸ -ն ԱՀԱՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/2 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
13	Grandstream	Grandstream	GXP1625	Grandstream	Առնվազն 1 VoIP գրառում Զանգի սպասեցման, ձայնի անջատման, խնդրանք չանհանգստացնելուհնար ավորություններ Զանգի վերահասցեավորում, զանգի սպասեցնում, փոխանցում Խմբակային լսում, հաղորդագրություն Առնվազն 3-կողմանի կոնֆերանսներ Ամսաթվի և ժամի կարգավորում ձեռքով և ավտոմատ Dial Plan, XML-բրաուզեր, URL / URI գործողություն Ներքին հեռախոսագիրք առնվազն 200 գրառում XML հեռահար հեռախոսագիրք Զանգի

						պատմություն՝ կատարված և/կամ ընդունված և/կամ բացթողնված և/կամփոխանցված զանգերի դիտում Երկակի Բարձրախոս AEC-ով Codecs: G.711(A/μ), G.723, G.729AB, G.726 RFC3261 IP մուտքագրում՝ DHCP / PPPoE HTTP / HTTPS վեբ սերվեր SRTP ձայն Անվտանգություն (TLS) Անվտանգության կազմաձևման ֆայլը AES կոդավորման միջոցով Իսկության ստուգում օգտագործելով MD5/MD5-sess IEEE802.1X Կառավարում Ավտո դրույթ TFTP / HTTP / HTTPS զանգվածային մշակման Վերադարձ գործարանային կարգաբերումներին, վերագործարկել Առնվազն 132x48-pixel, գրաֆիկական LCD Առնվազն ռուսերեն և/կամ անգլերեն լեզուների ընտրություն 2xRJ45 10/100M Ethernet պորտ 1xRJ9 (4P4C) հեռախոսի լսափողի համար Հեռախոսների հետ պետք է լինեն հոսանքին միացման սնուցման բլոկներ և ցանցին միանալու լարեր Մատակարարման պահից 1 տարի երաշխիք• Որակի չափանիշ: Yealink

					, Grandstrea, Poly Ապրանքների մատակարարումը և տեղադրումը պետք է իրականացնի հաղթող կազմակերպությունը:

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

П. САМСАР ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԱՀԱՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/2 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
13	Grandstream	Grandstream	GXP1625	Grandstream	Минимум 1 запись VoIP Возможности ожидания вызова, отключения звука, запроса режима «не беспокоить» Переадресация вызова, ожидание вызова, перевод вызова Групповое прослушивание, отправка сообщений Минимум 3-сторонние конференции Установка даты и времени вручную и автоматически План набора номера, XML-браузер, работа с URL/URI Внутренняя телефонная книга, не менее 200 записей Удаленная телефонная книга XML История вызовов: просмотр

						совершенных и/или принятых и/или пропущенных и/или переведенных вызовов Двойной спикерфон с AEC Кодеки. G.711(A/μ), G.723, G.729AB, G.726 RFC3261 IP-логирование: DHCP / PPPoE Веб-сервер HTTP / HTTPS Голосовая связь SRTP Безопасность (TLS) Файл конфигурации безопасности с шифрованием AES Аутентификация с использованием MD5/MD5-sess Управление IEEE802.1X Автоматическая настройка, пакетная обработка TFTP / HTTP / HTTPS Сброс к заводским настройкам, перезагрузка Графический ЖК-дисплей не менее 132x48 пикселей Выбор языка не менее русского и/или английского 2 порта Ethernet 10/100M RJ45 1 порт RJ9 (4P4C) для телефонной трубки. Телефоны должны поставляться с блоками питания и сетевыми соединительными кабелями. Гарантия 1 год с даты поставки. • Стандарт качества. Yealink, Grandstrea, Poly Поставка и установка продукции должны осуществляться организацией-

					победителем.