

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՎՈՒՏՄԱՔՍ ՍՊԸ -ն ԿՇՄՊ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/21 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
16	промэл	промэл	промэл	промэл ՌՈՒՄԱՍՏԱՆ	<p>KBB 4x1.5 մմ2 ԴՕՇ ստորջրյա բազմաջիղ պղնձե մալուխը նախատեսված է ստորջրյա սարքավորումները միացնելու համար: KBB մալուխները նախատեսված են մինչև 450/750 Վ լարման դեպքում աշխատելու համար: KBB մալուխները նախատեսված են մինչև 7.09 ՄՊա ճնշման տակ ջրի մեջ անընդհատ աշխատանքի համար: Շրջակա միջավայրի ջերմաստիճանը՝ -40 C°-ից մինչև +70 C°: Ապրանքը պետք է լինի նոր չօգտագործված: Ապրանքի մատակարարումը և</p>

					բեռնաթափումը կատարում է մատակարարը իր հաշվին:
--	--	--	--	--	--





## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ՎՈՂՏՄԱԹՄ ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԿՇՄՊ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/21 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
16	промэл	промэл	промэл	промэл ՌՈՒՍԱՍՏԱՆ	KBB 4x1.5 մմ2 ГОСТ ստորջրյա բազմաշիղ պղնձե մալուխը նախատեսված է ստորջրյա սարքավորումները միացնելու համար: KBB մալուխները նախատեսված են մինչև 450/750 Վ լարման դեպքում աշխատելու համար: KBB մալուխները նախատեսված են մինչև 7.09 ՄՊա ճնշման տակ ջրի մեջ անընդհատ աշխատանքի համար: Շրջակա միջավայրի ջերմաստիճանը՝ -40 C°-ից մինչև +70 C°: Ապրանքը պետք է լինի նոր չօգտագործված: Ապրանքի մատակարարումը և

					բեռնաթափումը կատարում է մատակարարը իր հաշվին:
--	--	--	--	--	--