

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՆԵՔՍԹ ՍՊԸ-ն ԿՇՄՊ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/21 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
5	EATON DILM80-11(189921) կամ Siemens 3RT2045-1AP00	EATON DILM80-11(189921) կամ Siemens 3RT2045-1AP00	EATON DILM80-11(189921) կամ Siemens 3RT2045-1AP00	EATON, Siemens	EATON DILM80-11(189921) կամ Siemens 3RT2045-1AP00 Կոնտակտոր 80-11 Տեխնիկական բնութագրեր՝ Տեսակ՝ Ուժային կոնտակտոր Բևեռներ՝ 3 Ղեկավարման կոճի լարումը AC՝ 230 Վ (50 Հց) / 240 Վ (60 Հց) Նոմինալ հոսանք (AC-3)՝ 80 Ա Նոմինալ հզորություն (AC-3)՝ 37 կՎտ Օժանդակ կոնտակտներ՝ 1NO+ 1NC Չափսեր՝ 170×90×160/+5/ մմ Քաշ՝ 2.35-2,4 կգ Պաշտպանություն՝ IP00 Ստանդարտներ՝ IEC/EN 60947-4-1, UL, CE Ապրանքը պետք է լինի նոր չօգտագործված: Ապրանքի

					մատակարարումը և բեռնաթափումը կատարում է մատակարարը իր հաշվին:
--	--	--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО НЕКСТ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԿՇՄՊ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/21 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
5	EATON DILM80-11(189921) կամ Siemens 3RT2045-1AP00	EATON DILM80-11(189921) կամ Siemens 3RT2045-1AP00	EATON DILM80-11(189921) կամ Siemens 3RT2045-1AP00	EATON, Siemens	EATON DILM80-11(189921) կամ Siemens 3RT2045-1AP00 Կոնտակտոր 80-11 Տեխնիկական բնութագրեր՝ Տեսակ՝ Ուժային կոնտակտոր Բևեռներ՝ 3 Ղեկավարման կոճի լարումը AC՝ 230 Վ (50 Հց) / 240 Վ (60 Հց) Նոմինալ հոսանք (AC-3)՝ 80 Ա Նոմինալ հզորություն (AC-3)՝ 37 կՎտ Օժանդակ կոնտակտներ՝ 1NO+ 1NC Չափսեր՝ 170×90×160/+5/ մմ Քաշ՝ 2.35-2,4 կգ Պաշտպանություն՝ IP00 Ստանդարտներ՝ IEC/EN 60947-4-1, UL, CE Ապրանքը պետք է լինի նոր չօգտագործված: Ապրանքի

					մատակարարումը և բեռնաթափումը կատարում է մատակարարը իր հաշվին:
--	--	--	--	--	---