

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Ասատրյան Ռուզաննա Մանվելի ԱԶ-ն ՀՀԱՄԱՇՏ-ԷԱՃԱՊԶԲ-26/4 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	technoboard/Donview w	technoboard/Donvie w	technoboard 82/Donview	Shenzhen HCTek Co., Ltd	Էլեկտրոնային գրատախտակներ Գրատախտակ՝ Անկյունագիծը՝ 233,68 սմ (82") Դյույմ կամ ավելին, Ակտիվ պրոեկտման տարածքը՝ 1608.15 × 1128.15 մմ, մակերեսը մետաղա-կերամիկական հարվածակայուն, Ասպեկտի հարաբերակցություն 4: 3, Սենսորի լուծաչափը՝ 32767(w) x32767(d) Հալումների քանակը 10 Արձագանքման ժամանակը 8 մ/վ; Կուրսորի արագությունը՝ մինչև 180 կետ/վրկ; Հոսանքի մատակարարումը՝ USB 2, USB 3, համատեղելի ծրագրեր Window

					10;11 MacOS : Աշխատանքային ջերմաստիճանը 0 °C 35 °C՝,միաժամանակ մեկ և ավելի երեխա,աշակերտ աշխատելու հնարավորություն, նկարելու պատկերի տեղաշարժելու ձեռքի, ինտերակտիվ մատիտի,ցուցիչի օգնությամբ: Գրատախտակը իր մեջ պետք է ներառի պատի ամրակ (8 հատ), գրիչների և ցուցիչի սկուտեղ, USB մալուխ (5 մ), գրիչներ (2 հատ ցուցիչ կարգավորվող), սկավառակ ծրագրով ռուսերեն, և անգլերեն լեզուներով, տեղադրման հրահանգներ, օգտագործողի ձեռնարկ ռուսերեն և անգլերեն լեզվով, երաշխիքային քարտ:Պրոեկտոր՝Տեսակ՝ DLP, 3D-ի հնարավորություն՝ այո, Ֆորմատ՝ 16:9,16:10,4:3 հնարավորություններ, Կետայնություն՝ WXGA(1024x768), Աջակցվող լուծաչափ՝ VGA-ից (640 x 480) մինչև FullHD (1920 x 1080) պիքս. ներառյալ, Գույների քանակ՝ մինչև 1.07 մլրդ ներառյալ, Լուսավորություն՝ առնվազն 3800 Lm, Կոնտրաստ՝22000:1, Աղմուկի մակարդակ՝ առավելագույնը 31
--	--	--	--	--	---

						dB, Պատկերի կարգավորումներ՝ Օպտիկական խոշորացում 1.1x, թվային խոշորացում՝ 0.8x-2.0x; Սեղանաձև պրոյեկցիայի ուղղահայաց կարգավորում $\pm 40^\circ$ Ներառյալ, Նախատեսված առավելագույն հեռավորությունը Էկրանից՝ 8 մ ներառյալ, Նվազագույն հեռավորությունը Էկրանից՝ 1,19 մ Ներառյալ, Նախատեսված Էկրանի առավելագույն անկյունագիծ՝ 700 սմ, Լամպի պիտանելիություն՝ 5000 Ժ ստանդարտ ռեժիմում, աշխատանքային ժամանակը (ժամերով) SuperEco ռեժիմում՝ 15000Ժ; Ինտերֆեյս՝ HDMI, VGA, RCA, mini jak , RS 232 մուտք, 3.5 մմ աուդիո Էլեկտրասնուցում, Էներգիայի սպառում՝ առավելագույնը 190 Վտ: Առաստաղին ամրացնելու հնարավորություն՝ այո: Ներառված պարագաներ - պրոյեկտորի կախիչ կարգավորվող համապատասխան առաստաղի բարձրության, մալուխ HDMI cable 15մ , հոսանքի միացման լարը՝ համապատասխան, ՀՀ ստանդարտներին հոսանքի աղբյուր 220V-240V/ 50-60Hz (Power cord with
--	--	--	--	--	--	--

					schuko plug): Ապրանքները պետք է լինեն նոր՝ չօգտագործված: Մատակարարը պետք է իրականացնի նաև տեղադրման և ծրագրային կարգավորման աշխատանքները: Երաշխիքային ժամկետը գրատախտակի և պրոեկտորի համար՝ առնվազն 730 օր: Երաշխիքային ժամկետում գտնվող ապրանքների տեղափոխումը սերվիս կենտրոն և վերադարձը գնորդին պետք է իրականացվի մատակարարի կողմից իր միջոցներով:
--	--	--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Рузанна Асатрян ИП в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом 2200000000-0000000000-26/4 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
1					