

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Լենտեքս ՍՊԸ-ն ՀՀ ՆԳՆ ԷԱՃԱՊՁԲ-2026/Հ-22 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի			
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	Լենտեքս	Լենտեքս	Լենտեքս ՍՊԸ	Պոլի շապիկ, ուղիղ ուրվագիծ, մուգ կապույտ: Գունային կոդը՝ ըստ PANTONE տեքստիլ կատալոգի 19-4013 TPX կամ NCS գունային կատալոգի S 8005-B: Վերնաշապիկները կարվում են երկու ասեղով օվերոկ մեքենայի կամ համարժեք մեքենայի վրա, իսկ ուսերի եւ թեւերի կարերը կարվում են երկու ասեղով հարթ կարի մեքենայի կամ համարժեքի վրա: Վերնաշապիկ՝ առջեւի շերտով, որը ամրացված է 2 կոճակներով: Առաջին կոճակը տեղակայված է օղակի վերին հատվածում, կոճակների միջեւ հեռավորությունը մոտ $50 \pm 0,5$ մմ է: Ամրացնող սարքի երկարությունը մոտ $110 \pm 0,5$ մմ է, լայնությունը՝ մոտ $35 \pm 0,5$ մմ: Արտադրանքի ներքեւի եզրի լայնությունը $2,5 \pm 0,5$ սմ է՝ 2 ասեղ հարթ կարի մեքենա կամ համարժեք: Նյութի անվանումը՝ Ջերսի տրիկոտաժ Կազմը \square 50% բամբակ \square 45% պոլիեսթեր \square

5% էլաստան հատությունը 200-220 գ/մ² (թույլատրելի շեղում՝ ±5%) Հյուսվածքի տեսակ՝ Տրիկոտաժային, մեկշերտ (ջերսի) Հիմնական հատկություններ Փափուկ և հաճելի է մարմնի համար Լավ օդաթափանցելիություն Էլաստիկություն՝ էլաստանի շնորհիվ Բարձր մաշակայունություն՝ պոլիէսթերի շնորհիվ Քչասամկվող Պահպանում է ձևը բազմակի լվացումների ընթացքում Ֆիզիկամեխանիկական ցուցանիշներ (տիպային) Պատռման դիմադրություն՝ առնվազն 300 Ն Ձգելիություն՝ բարձր (լայնքով և երկայնքով) Լվացումից հետո կծկում՝ ոչ ավելի քան 3-5% Հիգրոսկոպիկություն՝ Միջին (բամբակի պարունակության շնորհիվ) Օդաթափանցելիություն Լավ Նպատակային օգտագործում Առողջ պոլիվերնաշապիկներ, կորպորատիվ հագուստ, գովազդային արտադրանք, թեթև սպորտային հագուստ Խնամքի պայմաններ Լվացում՝ մինչև 40 °C Չօգտագործել սպիտակեցնող նյութեր Չորացնել հարթ վիճակում Արդուկում՝ մինչև 150 °C Օձիք նյութի անվանումը Ռիբ տրիկոտաժ Կազմը 95% բամբակ 5% էլաստան (կամ ըստ արտադրողի) հատությունը 220-260 գ/մ² Հյուսվածքի տեսակ՝ Ռիբ (էլաստիկ տրիկոտաժային հյուսվածք) Հատկություններ Բարձր առաձգականություն Լավ պահպանում է վզնոցի ձևը Դիմացկուն է ձգվածքի և դեֆորմացիայի նկատմամբ Համապատասխանում է հիմնական նյութին գույնով և կառուցվածքով Եթե ցանկանում եք, կարող եմ նույնը ձևակերպել մեկ միասնական աղյուսակով, կամ հարմարեցնել Տեխնիկական Պայմանների (ՏՈՒ) պաշտոնական

ձևաչափին: ձևակերպել մեկ միասնական աղյուսակով
Ահա միասնական աղյուսակով ձևակերպված
տարբերակը՝ հարմար տեխնիկական փաստաթղթի, ՏՈՒ-
ի կամ արտադրական սպեցիֆիկացիայի համար: Ձախ
թևքի ուսամասից 6 ($\pm 0,2$) սմ ներքև կաչուն
ժապավենով ամրանում է Հայաստանի
Հանրապետության ՆԳՆ ոստիկանության թևքանշան,
իսկ աջ թևքի ուսամասից 6 ($\pm 0,2$) սմ ներքև կաչուն
ժապավենով ամրանում է Հայաստանի
Հանրապետության ՆԳՆ ՈՍՏԻԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ԳՎԱՐԴԻԱՅԻ
թևքանշան: Վերնաշապիկի կենտրոնական, վերևի
մասում կարված է կաչունակ/ փափուկ կողմով /5x10 սմ
չափսերով՝ կոչման տարբերանշանը ամրացնելու
համար: Պոլո շապիկի աջ, վերևի մասում կարված է
կաչունակ / փափուկ կողմով/20x100 մմ չափսերով՝ որի
վրա ամրացված է «POLICE» տարբերանշանը: Պոլո
շապիկի ձախ, վերևի մասում կարված է կաչունակ/
փափուկ կողմով/20x100 մմ չափսերով՝ վկայականի
տարբերանշանը ամրացնելու համար: Փաթեթավորումը՝
սովարաթղթե արկղերով կամ պոլիէթիլենային
թափանցիկ պարկերով, արկղերի (պարկերի) մեջ մինչև
20 հատ, տեսականին պոլիէթիլենային թափանցիկ
պարկերով, մեկ պարկի մեջ՝ 1 հատ: Արկղերը՝
պիտակավորված, պիտակների վրա պետք է նշված լինի
տեսականու անվանումը, քանակը, չափսերը,
արտադրող կազմակերպության անվանումը,
արտադրման ամիսն ու տարեթիվը: Պարտադիր,
մատակարարի հաշվին կատարվում է լաբորատոր
ստուգում: Մատակարարման ժամանակ ներկայացվում

				Է համապատասխանության սերտիֆիկատ՝ գործվածքի բաղադրության և մակերեսային խտության վերաբերյալ, տրված արտադրողի կողմից մատակարարին:
--	--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО Лентекс в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ՆԳՆ ԷԱՃԱՊՁԲ-2026/Հ-22 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар			
	фирменное наименование	товарный знак	наименование производителя	технические характеристики
1				