ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՀԵԼԻՈՆ ՍՊԸ-ն ԵՊՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/59 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի			
	ֆիրմային անվանումը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
15	VWR	443866G	VWR	Տրիս(հիդրոքսիմեթիլ)ամինոմեթանը (տրոմետամոլ) լայնորեն օգտագործվող բուֆերային բաղադրիչ է կենսամոլեկուլների քրոմատոգրաֆիայի փուլերում, ինչպես նաև վերջնական հեղուկ ձևակերպման մեջ։ Տրոմեթամին, 2-Ամինո-2-(հիդրոքսիմեթիլ)-1,3-պրոպանդիոլ, ԹԱՄ, Տրիս բազա, Տրոմետամոլ Գծային բանաձև՝ NH2C(CH2OH)3 CAS համարը՝ 77-86-1 Մոլեկուլային քաշը՝ 121,14 MDL համարը՝ MFCD00004679 InChI՝ 1S/C4H11NO3/c5-4(1-6,2-7)3-8/h6-8H,1-3,5H2 գոլորշու ճնշում 0,0267 hPa (20 °C) ձևը՝ ամուր pH՝ 10.2-10.6 (20 °C, 6 գ/լ H2O-ում) օգտակար pH միջակայք՝ 7-9 pKa (25 °C)՝ 8.1 եռման ջերմաստիճան՝ 219-220 °C/10 մմ Hg (լիտ.) 219-220 °C/13,3 hPa հալման ջերմաստիճան։ 167-172 °C (լիտ.) լուծելիություն։ 678 գ/լ խտությունը՝

				1,35 գ/սմ3 23 °C-ում Պահպանման ջերմաստիճան՝ սենյակային Մատակարարումը համապատասխան փաստաթղթերով։ Ապրանքը պետք է լինի նոր և չօգտագործված, մատակարարումը պատշաճ պայմաններում։ Առկա լինի արտադրողի հավաստագիր։ Ապրանքը պետք է լինի առնվազն 2026թ.-ի արտադրության։ Մատակարարումից առնվազն 1 օր առաջ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ։

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ՀԵԼԻՈՆ ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԵՊՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/59 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар			
	фирменное наименование	марка	наименование производителя	технические характеристики
15	VWR	443866G	VWR	Տրիս(հիդրոքսիմեթիլ)ամինոմեթանը (տրոմետամոլ) լայնորեն օգտագործվող բուֆերային բաղադրիչ է կենսամոլեկուլների քրոմատոգրաֆիայի փուլերում, ինչպես նաև վերջնական հեղուկ ձևակերպման մեջ։ Տրոմեթամին, 2-Ամինո-2-(հիդրոքսիմեթիլ)-1,3-պրոպանդիոլ, ԹԱՄ, Տրիս բազա, Տրոմետամոլ Գծային բանաձև՝ NH2C(CH2OH)3 CAS համարը՝ 77-86-1 Մոլեկուլային քաշը՝ 121,14 MDL համարը՝ MFCD00004679 InChI՝ 1S/C4H11NO3/c5-4(1-6,2-7)3-8/h6-8H,1-3,5H2 գոլորշու ճնշում 0,0267 hPa (20 °C) ձևը՝ ամուր pH՝ 10.2-10.6 (20 °C, 6 գ/լ H2O-ում) օգտակար pH միջակայք՝ 7-9 pKa (25 °C)՝ 8.1 եռման ջերմաստիճան՝ 219-220 °C/10 մմ Hg (լիտ.) 219-220 °C/13,3 hPa հալման ջերմաստիճան։ 167-172 °C (լիտ.) լուծելիություն։ 678 գ/լ խտությունը՝

				1,35 գ/սմ3 23 °C-ում Պահպանման ջերմաստիճան՝ սենյակային Մատակարարումը համապատասխան փաստաթղթերով։ Ապրանքը պետք է լինի նոր և չօգտագործված, մատակարարումը պատշաճ պայմաններում։ Առկա լինի արտադրողի հավաստագիր։ Ապրանքը պետք է լինի առնվազն 2026թ.-ի արտադրության։ Մատակարարումից առնվազն 1 օր առաջ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ։