ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Սերէլտ ՍՊԸ-ն ՀՀԱՆԳԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/41 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
3	superior product	superior product	PTF341-341-36	ԱՄՆ	Ճկուն խողովակ նախատեսված բարձր ճնշման թթվածնի մատակարարման համար -երկարությունը90սմ. -հաստությունյ 10մմ. -Ելքի և մուտքի միացման հանգույցները ¼ NPTF - արտաքին շերտը պատված մետաղական ցանցով -աշխատանքային ճնշումը մինչև 3000 psi (207 bar) Աշխատանքային ջերմաստիճանը -54ºC ից +232ºC Արտադրողի կողմից պարտադիր պետքե նշված լինի -մաքրված է թթվածնի համար. կամ -նախատեսված է թթվածնի համար

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО СЕРЭЛТ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀԱՆԳԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/41 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
3	superior product	superior product	PTF341-341-36	ԱՄՆ	Гибкий шланг для подачи кислорода под высоким давлением - длина 90 см. - толщина стенки 10 мм. - выходные и входные соединения ¼ NPTF - внешний слой покрыт металлической сеткой - рабочее давление до 3000 psi (207 бар) Рабочая температура - от 54ºC до +232ºC Производитель обязательно должен указать: - очищен для использования с кислородом. или - предназначен для использования с кислородом.